

令和5年度 土木工事等建設資材単価 (県農地局)

2023年(令和5年)10月1日適用

No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)	
1	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径300 長6.0m ゴム輪含む	本	80,500	53	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	3,870	117	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 垂鉛ベース式	本	382,000	
2	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径350 長6.0m ゴム輪含む	本	109,000	54	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	10,500	118	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛ベース式	本	249,000	
3	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径400 長6.0m ゴム輪含む	本	131,000	55	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	13,700	119	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛ベース式	本	260,000	
4	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径450 長6.0m ゴム輪含む	本	162,000	56	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	20,700	120	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 垂鉛ベース式	本	332,000	
5	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径500 長6.0m ゴム輪含む	本	192,000	57	鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	5,500	121	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 垂鉛ベース式	本	381,000	
6	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径600 長6.0m ゴム輪含む	本	267,000	58	鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	6,620	122	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛ベース式	本	232,000	
7	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径700 長6.0m ゴム輪含む	本	313,000	59	鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	7,110	123	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛ベース式	本	239,000	
8	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径800 長6.0m ゴム輪含む	本	374,000	60	下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	23,100	124	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 垂鉛ベース式	本	274,000	
9	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径900 長6.0m ゴム輪含む	本	387,000	61	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	181,000	125	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 垂鉛ベース式	本	324,000	
10	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1000 長6.0m ゴム輪含む	本	625,000	62	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	212,000	126	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛ベース式	本	375,000	
11	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1100 長6.0m ゴム輪含む	本	756,000	63	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	228,000	127	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛ベース式	本	395,000	
12	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1200 長6.0m ゴム輪含む	本	890,000	64	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	272,000	128	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 垂鉛ベース式	本	499,000	
13	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1350 長6.0m ゴム輪含む	本	1,150,000	65	ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	478,000	129	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 垂鉛ベース式	本	581,000	
14	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径1500 長6.0m ゴム輪含む	本	1,400,000	66	ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	521,000	130	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛ベース式	本	376,000	
15	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径900 長6.0m ゴム輪含む	本	325,000	67	ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	607,000	131	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛ベース式	本	402,000	
16	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1000 長6.0m ゴム輪含む	本	386,000	68	畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	1,820	132	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 垂鉛ベース式	本	506,000	
17	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1100 長6.0m ゴム輪含む	本	469,000	69	畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	2,040	133	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 垂鉛ベース式	本	581,000	
18	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1200 長6.0m ゴム輪含む	本	547,000	70	張ブロック	厚10cm (500×500以下)	㎡	5,280	134	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	232,000	
19	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1350 長6.0m ゴム輪含む	本	725,000	71	張ブロック	厚12cm (500×500以下)	㎡	6,090	135	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	241,000	
20	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1500 長6.0m ゴム輪含む	本	920,000	72	張ブロック	厚15cm (500×500以下)	㎡	7,710	136	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 垂鉛埋込式	本	274,000	
21	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	2,000	73	張ブロック	厚15cm (500×500以下)	㎡	7,710	137	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 垂鉛埋込式	本	339,000	
22	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	4,900	74	大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm 線径8.0mm網目13cm	m	62,700	138	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	241,000	
23	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	18,100	75	大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm 線径8.0mm網目13cm	m	77,500	139	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	250,000	
24	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	25,700	76	大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm 線径8.0mm網目15cm	m	57,500	140	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 垂鉛埋込式	本	300,000	
25	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	35,300	77	大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm 線径8.0mm網目15cm	m	71,900	141	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 垂鉛埋込式	本	348,000	
26	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	47,000	78	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm 線径8.0mm網目15cm	m	48,600	142	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式	本	230,000	
27	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	60,000	79	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,840	143	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式	本	231,000	
28	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	77,000	80	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,270	144	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 垂鉛埋込式	本	274,000	
29	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	117,000	81	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,500	145	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 垂鉛埋込式	本	331,000	
30	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	28,000	82	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	5,370	146	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	343,000	
31	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	40,400	83	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	5,800	147	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	365,000	
32	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	58,900	84	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	19,600	148	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 垂鉛埋込式	本	471,000	
33	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	78,000	85	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	22,000	149	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 垂鉛埋込式	本	546,000	
34	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	100,000	86	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	23,100	150	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	359,000	
35	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	124,000	87	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	24,600	151	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	383,000	
36	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	7,900	88	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	25,500	152	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 垂鉛埋込式	本	482,000	
37	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	12,600	89	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	28,300	153	鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 垂鉛埋込式	本	562,000	
38	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	25,200	90	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	30,500	154	投光器	180-400W用	台	24,900	
39	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	38,700	91	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	31,600	155	投光器	660-1000W用	台	37,900	
40	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	57,000	92	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	33,000	156	もみから		㎡	2,210	
41	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	101,000	93	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	35,300	157	松丸太	長1.2m 末口6cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	257	
42	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径13	個	679	94	耐衝撃シート (ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	36,500	158	松丸太	長1.2m 末口9cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	351	
43	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径20	個	987	95	コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	470	159	松丸太	長1.5m 末口6cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	328	
44	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径25	個	1,490	96	ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	27,400	160	松丸太	長1.5m 末口9cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	450	
45	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径30	個	2,050	97	ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	32,400	161	松丸太	長1.5m 末口15cm (先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,500	
46	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径40	個	2,490	98	ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	28,200	162	素材 杉丸太 (1,2等辺)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	㎡	38,000	
47	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径50	個	3,220	99	ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	33,300	163	素材 杉丸太 (1,2等辺)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	㎡	40,000	
48	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	692	100	ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	29,400	164	素材 松丸太 (1,2等辺)	長2.0m 末口9.0cm	㎡	33,000	
49	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	1,000	101	ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	34,900	165	素材 松丸太 (1,2等辺)	長3.0m 末口10~13cm	㎡	33,000	
50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	1,490	102	ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	31,500	166	素材 松丸太 (1,2等辺)	長4.0m 末口10~13cm	㎡	33,000	
51	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	2,120	103	ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	37,400	167	正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	㎡	55,000	
52	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	2,820	104	ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	32,300	168	正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	㎡	55,000	
					105	ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	38,100	169	正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	㎡	75,000	
					106	ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	34,000	170	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	㎡	55,000	
					107	ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	40,200	171	平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	㎡	70,000	
					108	ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	36,300	172	平割材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.0cm	㎡	75,000	
					109	固定用ゴムバンド	φ1600	本	926	173	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	㎡	70,000	
					110	固定用ゴムバンド	φ2000	本	1,130	174	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	㎡	70,000	
					111	固定用ゴムバンド	φ2100	本	1,180	175	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	㎡	55,000	
					112	固定用ゴムバンド	φ2200	本	1,260						
					113	固定用ゴムバンド	φ2400	本	1,340						
					114	固定用ゴムバンド	φ2600	本	1,460						
					115	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ベース式	本	245,000						
					116	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 垂鉛ベース式	本	304,000						

建設未来通信

2023年(令和5年)10月5日 木曜日(10)

No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)
176	板材(松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m	55,000	245	銅板製溶接継手	レジャー 400×350.250	個	61,000	308	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径200	個	29,700
177	板材(松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m	55,000	246	銅板製溶接継手	レジャー 450×400.250	個	74,000	309	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径250	個	52,300
178	板材(松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m	70,000	247	銅板製溶接継手	レジャー 500×450.300	個	111,000	310	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径300	個	59,000
179	板材(松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m	70,000	248	銅板製溶接継手	フランジ 5K型 径400	個	12,800	311	ドレッサー型ジョイント	鋼製 RR両受 径350	個	163,000
180	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,050	249	銅板製溶接継手	フランジ 5K型 径450	個	15,800	312	ドレッサー型ジョイント	鋼製 RR両受 径400	個	196,000
181	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,870	250	銅板製溶接継手	フランジ 5K型 径500	個	16,900	313	ドレッサー型ジョイント	鋼製 RR両受 径450	個	216,000
182	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,950	251	銅板製溶接継手	フランジ 10K型 径400	個	16,200	314	ドレッサー型ジョイント	鋼製 RR両受 径500	個	274,000
183	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,550	252	銅板製溶接継手	フランジ 10K型 径450	個	21,600	315	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 75×75	個	20,700
184	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,650	253	銅板製溶接継手	フランジ 10K型 径500	個	24,600	316	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 100×75	個	27,500
185	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,570	254	銅板製溶接継手	フランジ 上水型 径400	個	29,100	317	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 125×75	個	35,400
186	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,820	255	銅板製溶接継手	フランジ 上水型 径450	個	39,200	318	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 150×75	個	41,100
187	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,390	256	銅板製溶接継手	フランジ 上水型 径500	個	45,000	319	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 200×75	個	55,100
188	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,800	257	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径75	個	1,360	320	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 250×75	個	69,600
189	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,970	258	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径100	個	1,710	321	フランジ付T字管	鋳鉄製 RR両受 300×75	個	92,000
190	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,120	259	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径125	個	2,030	322	離脱防止金具	THグリップ型ゴム輪継手塩ビ用 径75	個	9,070
191	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,750	260	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径150	個	2,380	323	離脱防止金具	THグリップ型ゴム輪継手塩ビ用 径100	個	10,100
192	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,850	261	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径200	個	3,250	324	離脱防止金具	THグリップ型ゴム輪継手塩ビ用 径150	個	15,600
193	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,100	262	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径250	個	4,420	325	離脱防止金具	THグリップ片面 シメ型異形管用 径50	個	6,940
194	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	13,200	263	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径300	個	5,660	326	離脱防止金具	THグリップ片面 シメ型異形管用 径75	個	7,180
195	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,050	264	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径350	個	7,480	327	離脱防止金具	THグリップ片面 シメ型異形管用 径100	個	7,400
196	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,400	265	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径400	個	8,900	328	離脱防止金具	THグリップ片面 シメ型異形管用 径125	個	9,920
197	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,440	266	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径450	個	10,900	329	離脱防止金具	THグリップ片面 シメ型異形管用 径150	個	10,400
198	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	12,900	267	銅板製溶接継手	水道用全面フランジパッキン 径500	個	12,700	330	離脱防止金具	THグリップ片面 シメ型異形管用 径200	個	16,100
199	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	19,800	268	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径50	個	300	331	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径50	個	10,200
200	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,150	269	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径75	個	520	332	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径75	個	10,600
201	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,350	270	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径100	個	640	333	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径100	個	12,100
202	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	11,500	271	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径125	個	870	334	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径125	個	16,600
203	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	17,500	272	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径150	個	1,080	335	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径150	個	17,900
204	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	25,200	273	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径200	個	1,440	336	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径200	個	27,700
205	液状エポキシ樹脂塗料		kg	2,070	274	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径250	個	2,120	337	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径250	個	56,900
206	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2500A WSP 012 補助材料含む	組	128,000	275	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径300	個	2,500	338	離脱防止金具	コスモビニロック VP+VP 径300	個	77,800
207	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2600A WSP 012 補助材料含む	組	132,000	276	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径350	個	4,300	339	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径50	個	6,810
208	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2700A WSP 012 補助材料含む	組	133,000	277	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径400	個	5,000	340	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径75	個	7,080
209	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2900A WSP 012 補助材料含む	組	149,000	278	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径450	個	6,700	341	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径100	個	8,100
210	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	3000A WSP 012 補助材料含む	組	154,000	279	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 5K型 径500	個	8,300	342	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径125	個	11,200
211	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	3500A WSP 012 補助材料含む	組	176,000	280	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径50	個	390	343	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径150	個	11,900
212	鋼管塗装	3種ケレン	m	350	281	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径75	個	610	344	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径200	個	21,000
213	原図入れ筒	A-0 10枚	本	2,060	282	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径100	個	770	345	離脱防止金具	コスモビニロック VP+鋳鉄異形管 径250	個	25,100
214	原図入れ筒	A-0 30枚	本	2,760	283	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径125	個	960	346	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径80	個	5,050
215	原図入れ筒	A-0 50枚	本	3,520	284	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径150	個	1,180	347	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径100	個	5,960
216	原図入れ筒	A-1 10枚	本	1,390	285	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径200	個	1,550	348	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径125	個	7,500
217	原図入れ筒	A-1 30枚	本	2,020	286	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径250	個	2,210	349	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径150	個	9,580
218	原図入れ筒	A-1 50枚	本	2,610	287	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径300	個	2,610	350	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径200	個	11,700
219	原図入れ筒	A-2 10枚	本	1,300	288	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径350	個	3,600	351	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径250	個	17,500
220	ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	437	289	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径400	個	4,300	352	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径300	個	20,700
221	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	13,200	290	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径450	個	6,400	353	突合せ溶接継手	フランジ 上水道型 径350	個	32,700
222	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	部	7,600	291	銅板製溶接継手	全面フランジパッキン 10K型 径500	個	7,600	354	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径75	個	5,990
223	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	部	1,900	292	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 RR片受 MF ジョイント 径75	個	14,800	355	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径100	個	8,500
224	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	部	9,500	293	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 RR片受 MF ジョイント 径100	個	18,700	356	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径125	個	10,400
225	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	部	3,800	294	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 RR片受 MF ジョイント 径125	個	24,200	357	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径150	個	12,500
226	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	部	11,400	295	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 RR片受 MF ジョイント 径150	個	27,300	358	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径200	個	14,400
227	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	部	5,700	296	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 径200	個	39,600	359	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径250	個	34,700
228	図面焼付代(コピー)	A-0	枚	600	297	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 径250	個	53,700	360	硬質塩化ビニルR R短管	RR-MF ジョイント 径300	個	56,300
229	図面焼付代(コピー)	A-1	枚	300	298	フレキシブルフランジ	鋳鉄製 RR片受 MF ジョイント 径300	個	64,900	361	小口径塩ビ公共樹	内径200mm 1方向流入	個	8,300
230	図面焼付代(コピー)	A-2	枚	200	299	フレキシブルフランジ	鋼製 RR片受 MF ジョイント 径350	個	151,000	362	小口径塩ビ公共樹	内径200mm 2方向流入	個	10,100
231	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	10,000	300	フレキシブルフランジ	鋼製 RR片受 MF ジョイント 径400	個	201,000	363	小口径塩ビ公共樹	内径200mm 3方向流入	個	10,100
232	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	11,500	301	フレキシブルフランジ	鋼製 RR片受 MF ジョイント 径450	個	238,000	364	小口径塩ビ公共樹用蓋	蓋 200用ミカゲ市章入	枚	3,290
233	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	12,900	302	フレキシブルフランジ	鋼製 RR片受 MF ジョイント 径500	個	292,000	365	小口径塩ビ公共樹用蓋	内蓋 200用(ゴムパッキン付き)	枚	2,170
234	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	部	14,400	303	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径50	個	5,830	366	小口径塩ビ公共樹用蓋	保護鉄蓋 T-25 200用(底版含む)	枚	31,100
235	ロッド(ポータブル式用)	径16mm	本	4,000	304	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径75	個	6,780	367	小口径塩ビ公共樹用蓋	保護鉄蓋 T-8 200用(底版含む)	枚	16,400
236	銅板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ)90度 径400	個	112,000	305	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径100	個	10,400	368	合成樹脂製仕切弁	径 50 10.2kgf/cm ²	個	23,500
237	銅板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ)90度 径450	個	142,000	306	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径125	個	12,800	369	合成樹脂製仕切弁	径 75 10.2kgf/cm ²	個	35,400
238	銅板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ)90度 径500	個	172,000	307	ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径150	個	16,500	370	合成樹脂製仕切弁	径100 10.2kgf/cm ²	個	53,400
239	銅板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ)45度 径400	個	89,000						371	合成樹脂製仕切弁	径125 10.2kgf/cm ²	個	74,400
240	銅板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ)45度 径450	個	114,000						372	合成樹脂製仕切弁	径150 10.2kgf/cm ²	個	96,900
241	銅板製溶接継手	エルボ(ロングタイプ)45度 径500	個	137,000						373	合成樹脂製仕切弁	径200 10.2kgf/cm ²	個	136,000
242	銅板製溶接継手	チーズ 同径 径400	個	123,000						374	合成樹脂製仕切弁	径250 7.7kgf/cm ²	個	201,000
243	銅板製溶接継手	チーズ 同径 径450	個	157,000						375	合成樹脂製仕切弁	径300 5.1kgf/cm ²	個	266,000
244	銅板製溶接継手	チーズ 同径 径500	個	193,000						376	F T形異形管	T字管 200×75	個	29,300
										377	F T形異形管	T字管 200×100	個	31,700
										378	F T形異形管	T字管 200×125	個	34,700
										379	F T形異形管	T字管 200×150	個	38,400
										380	F T形異形管	T字管 200×200	個	42,100
										381	F T形異形管	T字管 250×75	個	36,000
										382	F T形異形管	T字管 250×100	個	39,000
										383	F T形異形管	T字管 250×125	個	42,400

10面から→

No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)
384	F T形異形管	T字管 250×150	個	46,200	459	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×100	個	70,800	515	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×100	個	70,800
385	F T形異形管	T字管 250×200	個	50,000	460	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×125	個	76,000	516	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×125	個	76,000
386	F T形異形管	T字管 250×250	個	55,900	461	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×150	個	80,000	517	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×150	個	80,000
387	F T形異形管	T字管 300×75	個	46,800	462	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×200	個	91,000	518	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×200	個	91,000
388	F T形異形管	T字管 300×100	個	50,000	463	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×250	個	99,000	519	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×250	個	99,000
389	F T形異形管	T字管 300×125	個	53,900	464	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×300	個	110,000	520	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×300	個	110,000
390	F T形異形管	T字管 300×150	個	58,100	465	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×350	個	119,000	521	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×350	個	119,000
391	F T形異形管	T字管 300×200	個	66,300	466	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×400	個	128,000	522	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×400	個	128,000
392	F T形異形管	T字管 300×250	個	74,100	467	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×75	個	75,400	523	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×75	個	75,400
393	F T形異形管	T字管 300×300	個	81,000	468	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×100	個	79,000	524	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×100	個	79,000
394	F T形異形管	T字管 350×75	個	50,900	469	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×125	個	85,000	525	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×125	個	85,000
395	F T形異形管	T字管 350×100	個	54,000	470	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×150	個	90,000	526	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×150	個	90,000
396	F T形異形管	T字管 350×125	個	58,000	471	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×200	個	102,000	527	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×200	個	102,000
397	F T形異形管	T字管 350×150	個	62,100	472	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×250	個	111,000	528	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×250	個	111,000
398	F T形異形管	T字管 350×200	個	72,800	473	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×300	個	122,000	529	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×300	個	122,000
399	F T形異形管	T字管 350×250	個	79,000	474	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×350	個	132,000	530	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×350	個	132,000
400	F T形異形管	T字管 350×300	個	89,000	475	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×400	個	142,000	531	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×400	個	142,000
401	F T形異形管	T字管 350×350	個	97,000	476	F T形異形管	一段落ちT字管 450×400×450	個	150,000	532	F T形異形管	二段落ちT字管 450×350×450	個	150,000
402	F T形異形管	T字管 400×75	個	62,900	477	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×75	個	88,000	533	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×75	個	88,000
403	F T形異形管	T字管 400×100	個	66,800	478	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×100	個	93,000	534	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×100	個	93,000
404	F T形異形管	T字管 400×125	個	71,400	479	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×125	個	99,000	535	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×125	個	99,000
405	F T形異形管	T字管 400×150	個	76,200	480	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×150	個	105,000	536	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×150	個	105,000
406	F T形異形管	T字管 400×200	個	81,000	481	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×200	個	117,000	537	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×200	個	117,000
407	F T形異形管	T字管 400×250	個	88,000	482	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×250	個	128,000	538	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×250	個	128,000
408	F T形異形管	T字管 400×300	個	98,000	483	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×300	個	140,000	539	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×300	個	140,000
409	F T形異形管	T字管 400×350	個	107,000	484	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×350	個	150,000	540	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×350	個	150,000
410	F T形異形管	T字管 400×400	個	114,000	485	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×400	個	162,000	541	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×400	個	162,000
411	F T形異形管	T字管 450×75	個	71,000	486	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×450	個	173,000	542	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×450	個	173,000
412	F T形異形管	T字管 450×100	個	75,200	487	F T形異形管	一段落ちT字管 500×450×500	個	184,000	543	F T形異形管	二段落ちT字管 500×400×500	個	184,000
413	F T形異形管	T字管 450×125	個	80,000	488	F T形異形管	二段落ちT字管 200×125×75	個	30,700	544	F T形異形管	90度 曲管 径200	個	46,900
414	F T形異形管	T字管 450×150	個	85,000	489	F T形異形管	二段落ちT字管 200×125×100	個	33,500	545	F T形異形管	90度 曲管 径250	個	62,900
415	F T形異形管	T字管 450×200	個	90,000	490	F T形異形管	二段落ちT字管 200×125×125	個	36,700	546	F T形異形管	90度 曲管 径300	個	96,000
416	F T形異形管	T字管 450×250	個	99,000	491	F T形異形管	二段落ちT字管 200×125×150	個	40,400	547	F T形異形管	90度 曲管 径350	個	109,000
417	F T形異形管	T字管 450×300	個	109,000	492	F T形異形管	二段落ちT字管 200×125×200	個	46,800	548	F T形異形管	90度 曲管 径400	個	113,000
418	F T形異形管	T字管 450×350	個	117,000	493	F T形異形管	二段落ちT字管 250×150×75	個	38,000	549	F T形異形管	90度 曲管 径450	個	134,000
419	F T形異形管	T字管 450×400	個	126,000	494	F T形異形管	二段落ちT字管 250×150×100	個	41,200	550	F T形異形管	90度 曲管 径500	個	156,000
420	F T形異形管	T字管 450×450	個	134,000	495	F T形異形管	二段落ちT字管 250×150×125	個	44,700	551	F T形異形管	45度 曲管 径200	個	34,400
421	F T形異形管	T字管 500×75	個	83,000	496	F T形異形管	二段落ちT字管 250×150×150	個	48,700	552	F T形異形管	45度 曲管 径250	個	44,900
422	F T形異形管	T字管 500×100	個	87,000	497	F T形異形管	二段落ちT字管 250×150×200	個	55,700	553	F T形異形管	45度 曲管 径300	個	62,800
423	F T形異形管	T字管 500×125	個	93,000	498	F T形異形管	二段落ちT字管 250×150×250	個	62,000	554	F T形異形管	45度 曲管 径350	個	76,000
424	F T形異形管	T字管 500×150	個	99,000	499	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×75	個	47,700	555	F T形異形管	45度 曲管 径400	個	90,000
425	F T形異形管	T字管 500×200	個	105,000	500	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×100	個	52,800	556	F T形異形管	45度 曲管 径450	個	104,000
426	F T形異形管	T字管 500×250	個	114,000	501	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×125	個	56,800	557	F T形異形管	45度 曲管 径500	個	122,000
427	F T形異形管	T字管 500×300	個	125,000	502	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×150	個	61,200	558	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径200	個	26,700
428	F T形異形管	T字管 500×350	個	135,000	503	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×200	個	69,700	559	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径250	個	34,100
429	F T形異形管	T字管 500×400	個	144,000	504	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×250	個	76,800	560	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径300	個	46,100
430	F T形異形管	T字管 500×450	個	153,000	505	F T形異形管	二段落ちT字管 300×200×300	個	87,000	561	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径350	個	56,300
431	F T形異形管	T字管 500×500	個	163,000	506	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×75	個	62,200	562	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径400	個	65,900
432	F T形異形管	一段落ちT字管 200×150×75	個	30,700	507	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×100	個	66,100	563	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径450	個	76,100
433	F T形異形管	一段落ちT字管 200×150×100	個	33,500	508	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×125	個	70,900	564	F T形異形管	22・1 / 2度 曲管 径500	個	86,000
434	F T形異形管	一段落ちT字管 200×150×125	個	36,700	509	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×150	個	76,000	565	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径200	個	26,700
435	F T形異形管	一段落ちT字管 200×150×150	個	40,400	510	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×200	個	82,000	566	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径250	個	34,600
436	F T形異形管	一段落ちT字管 200×150×200	個	46,800	511	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×250	個	94,000	567	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径300	個	46,100
437	F T形異形管	一段落ちT字管 250×200×75	個	38,000	512	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×300	個	104,000	568	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径350	個	56,300
438	F T形異形管	一段落ちT字管 250×200×100	個	41,200	513	F T形異形管	二段落ちT字管 350×250×350	個	113,000	569	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径400	個	65,900
439	F T形異形管	一段落ちT字管 250×200×125	個	44,700	514	F T形異形管	二段落ちT字管 400×300×75	個	66,800	570	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径450	個	76,100
440	F T形異形管	一段落ちT字管 250×200×150	個	48,700						571	F T形異形管	11・1 / 4度 曲管 径500	個	86,000
441	F T形異形管	一段落ちT字管 250×200×200	個	55,700						572	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径200	個	26,700
442	F T形異形管	一段落ちT字管 250×200×250	個	62,000						573	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径250	個	34,100
443	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×75	個	51,600						574	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径300	個	46,100
444	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×100	個	54,600						575	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径350	個	51,300
445	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×125	個	56,800						576	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径400	個	63,000
446	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×150	個	61,200						577	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径450	個	72,800
447	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×200	個	69,700						578	F T形異形管	5・5 / 8度 曲管 径500	個	82,000
448	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×250	個	78,000						579	F T形異形管	十字管 径200×75	個	32,400
449	F T形異形管	一段落ちT字管 300×250×300	個	87,000						580	F T形異形管	十字管 径200×100	個	36,600
450	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×75	個	62,200						581	F T形異形管	十字管 径200×125	個	40,800
451	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×100	個	66,100						582	F T形異形管	十字管 径200×150	個	48,700
452	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×125	個	70,900						583	F T形異形管	十字管 径200×200	個	52,600
453	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×150	個	76,000						584	F T形異形管	十字管 径250×75	個	39,500
454	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×200	個	86,000						585	F T形異形管	十字管 径250×100	個	43,900
455	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×250	個	94,000						586	F T形異形管	十字管 径250×125	個	48,800
456	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×300	個	105,000						587	F T形異形管	十字管 径250×150	個	54,900
457	F T形異形管	一段落ちT字管 350×300×350	個	114,000						588	F T形異形管	十字管 径250×200	個	60,600
458	F T形異形管	一段落ちT字管 400×350×75	個	66,800						589	F T形異形管			

建設未来通信

2023年(令和5年)10月5日 木曜日 (8)

No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)	No	品名	規格	単位	単価(円)
590	F T形異形管	十字管 径300×75	個	50,600	683	硬質塩化ビニル管RRVP	農業用RRP片受直管 径75 長5.0m	本	8,000	746	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅800 高900	本	34,800
591	F T形異形管	十字管 径300×100	個	54,900	684	硬質塩化ビニル管RRVP	農業用RRP片受直管 径100 長5.0m	本	11,900	747	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1000 高900	本	39,600
592	F T形異形管	十字管 径300×125	個	60,700	685	硬質塩化ビニル管RRVP	農業用RRP片受直管 径125 長5.0m	本	15,500	748	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1200 高900	本	45,400
593	F T形異形管	十字管 径300×150	個	67,000	686	硬質塩化ビニル管RRVP	農業用RRP片受直管 径150 長5.0m	本	23,000	749	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1500 高900	本	52,900
594	F T形異形管	十字管 径300×200	個	78,000	687	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径13 ステンレス・ボルトナット共	基	55,100	750	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅2000 高900	本	65,400
595	F T形異形管	十字管 径300×250	個	89,000	688	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径20 ステンレス・ボルトナット共	基	63,200	751	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅2500 高900	本	81,700
596	F T形異形管	十字管 径300×300	個	98,000	689	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径25 ステンレス・ボルトナット共	基	68,100	752	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅3000 高900	本	94,600
597	F T形異形管	十字管 径350×75	個	54,600	690	急速空気弁 FCD製7.5K形 (JWWA B 137)	径75 ステンレス・ボルトナット共	基	97,000	753	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅800 高1200	本	43,700
598	F T形異形管	十字管 径350×100	個	58,900	691	開栓棒 (制水弁用)	L=1.5m	本	27,800	754	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1000 高1200	本	49,200
599	F T形異形管	十字管 径350×125	個	63,600	692	開栓棒 (オフィスバルブ用)	L=1.0m	本	98,000	755	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1200 高1200	本	55,100
600	F T形異形管	十字管 径350×150	個	70,700	693	排水フリューム	400×400×2000	本	13,200	756	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1500 高1200	本	62,900
601	F T形異形管	十字管 径350×200	個	76,500	694	排水フリューム	400×600×2000	本	21,500	757	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅2000 高1200	本	82,300
602	F T形異形管	十字管 径350×250	個	84,000	695	排水フリューム	500×500×2000	本	19,800	758	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅2500 高1200	本	96,600
603	F T形異形管	十字管 径350×300	個	96,000	696	排水フリューム	500×600×2000	本	25,100	759	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅3000 高1200	本	111,000
604	F T形異形管	十字管 径350×350	個	107,000	697	排水フリューム	600×600×2000	本	24,300	760	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅400 高1200	本	23,400
605	F T形異形管	十字管 径400×75	個	63,700	698	排水フリューム	800×600×2000	本	26,800	761	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅600 高600	本	29,200
606	F T形異形管	十字管 径400×100	個	68,700	699	排水フリューム	600×900×2000	本	36,700	762	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅800 高600	本	35,700
607	F T形異形管	十字管 径400×125	個	74,700	700	排水フリューム	700×700×2000	本	34,600	763	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1000 高600	本	42,400
608	F T形異形管	十字管 径400×150	個	81,000	701	排水フリューム	800×800×2000	本	45,100	764	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1200 高600	本	48,600
609	F T形異形管	十字管 径400×200	個	87,000	702	排水フリューム	800×900×2000	本	43,800	765	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅600 高900	本	36,900
610	F T形異形管	十字管 径400×250	個	96,000	703	排水フリューム	1000×900×2000	本	46,900	766	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅800 高900	本	43,500
611	F T形異形管	十字管 径400×300	個	109,000	704	土地改良基礎ブロック 分水樹 (蓋付)	径300×500	個	4,840	767	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1000 高900	本	51,000
612	F T形異形管	十字管 径400×350	個	119,000	705	土地改良基礎ブロック 分水樹 (蓋付)	径250×800	個	5,280	768	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1200 高900	本	57,200
613	F T形異形管	十字管 径400×400	個	129,000	706	鉄筋コンクリート溝型柵渠	A型 板 高298厚50 鉄筋6×5	枚	3,620	769	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1500 高900	本	67,500
614	F T形異形管	十字管 径450×75	個	71,900	707	鉄筋コンクリート溝型柵渠	A型 板 高298厚60 鉄筋6×6	枚	4,290	770	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅2000 高900	本	84,700
615	F T形異形管	十字管 径450×100	個	76,800	708	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅400 高600	本	5,260	771	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅2500 高900	本	105,000
616	F T形異形管	十字管 径450×125	個	83,000	709	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅600 高600	本	5,900	772	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅3000 高900	本	122,000
617	F T形異形管	十字管 径450×150	個	90,000	710	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅800 高600	本	6,360	773	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅800 高1200	本	54,700
618	F T形異形管	十字管 径450×200	個	97,000	711	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1000 高600	本	7,040	774	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1000 高1200	本	61,200
619	F T形異形管	十字管 径450×250	個	106,000	712	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1200 高600	本	7,850	775	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1200 高1200	本	68,500
620	F T形異形管	十字管 径450×300	個	118,000	713	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅600 高900	本	11,500	776	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅1500 高1200	本	79,000
621	F T形異形管	十字管 径450×350	個	130,000	714	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅800 高900	本	12,700	777	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅2000 高1200	本	104,000
622	F T形異形管	十字管 径450×400	個	140,000	715	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1000 高900	本	13,600	778	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅2500 高1200	本	123,000
623	F T形異形管	十字管 径450×450	個	149,000	716	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1200 高900	本	14,600	779	階 段 落 差 工 柱	500落差 幅3000 高1200	本	140,000
624	F T形異形管	十字管 径500×75	個	83,000	717	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1500 高900	本	18,300	780	階 段 落 差 工 斜板	1415×300 / 600×100	枚	10,700
625	F T形異形管	十字管 径500×100	個	89,000	718	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2000 高900	本	21,200	781	階 段 落 差 工 斜板	1415×300 / 800×100	枚	13,300
626	F T形異形管	十字管 径500×125	個	96,000	719	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2500 高900	本	23,600	782	土地改良基礎ブロック 分水樹 (蓋付)	径300×600	個	5,460
627	F T形異形管	十字管 径500×150	個	103,000	720	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅3000 高900	本	25,500	783	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型板 高398 厚100 切欠	枚	5,350
628	F T形異形管	十字管 径500×200	個	111,000	721	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅800 高1200	本	21,200	784	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型板 高398 厚110 切欠	枚	6,060
629	F T形異形管	十字管 径500×250	個	120,000	722	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1000 高1200	本	22,200	785	排水フリューム落差工 (H300)	400×400×2000	本	63,200
630	F T形異形管	十字管 径500×300	個	135,000	723	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1200 高1200	本	24,200	786	排水フリューム落差工 (H300)	400×600×2000	本	90,800
631	F T形異形管	十字管 径500×350	個	147,000	724	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1500 高1200	本	27,600	787	排水フリューム落差工 (H300)	600×600×2000	本	93,500
632	F T形異形管	十字管 径500×400	個	157,000	725	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2000 高1200	本	31,100	788	排水フリューム落差工 (H300)	800×600×2000	本	113,000
633	F T形異形管	十字管 径500×450	個	169,000	726	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2500 高1200	本	34,900	789	排水フリューム落差工 (H300)	600×900×2000	本	154,000
634	F T形異形管	十字管 径500×500	個	179,000	727	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅3000 高1200	本	32,400	790	排水フリューム落差工 (H300)	800×900×2000	本	156,000
635	F T形異形管	片落ち管 径200×100	個	24,100	728	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1000 高1500	本	34,700	791	排水フリューム落差工 (H300)	1000×900×2000	本	163,000
636	F T形異形管	片落ち管 径200×125	個	24,900	729	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1200 高1500	本	37,200	792	排水フリューム落差工 (H500)	400×600×2000	本	92,100
637	F T形異形管	片落ち管 径200×150	個	27,900	730	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅1500 高1500	本	42,300	793	排水フリューム落差工 (H500)	600×600×2000	本	103,000
638	F T形異形管	片落ち管 径250×100	個	30,100	731	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2000 高1500	本	44,600	794	排水フリューム落差工 (H500)	800×600×2000	本	119,000
639	F T形異形管	片落ち管 径250×125	個	30,700	732	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅2500 高1500	本	47,400	795	排水フリューム落差工 (H500)	600×900×2000	本	167,000
640	F T形異形管	片落ち管 径250×150	個	33,600	733	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅3000 高1500	本	52,200	796	排水フリューム落差工 (H500)	800×900×2000	本	181,000
641	F T形異形管	片落ち管 径250×200	個	38,700	734	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅3500 高1200	本	35,900	797	排水フリューム落差工 (H500)	1000×900×2000	本	200,000
642	F T形異形管	片落ち管 径300×100	個	48,100	735	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 柱 幅4000 高1200	本	39,900	798	抗菌マンホール	1号底板 φ900	個	27,200
643	F T形異形管	片落ち管 径300×125	個	48,200	736	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高298 厚90	枚	3,530	799	抗菌マンホール	1号躯体 φ900×H600	個	37,800
644	F T形異形管	片落ち管 径300×150	個	49,000	737	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高298 厚100	枚	3,670	800	抗菌マンホール	1号躯体 φ900×H900	個	53,700
645	F T形異形管	片落ち管 径300×200	個	56,100	738	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高398 厚100	枚	5,350	801	抗菌マンホール	1号躯体 φ900×H1200	個	69,000
646	F T形異形管	片落ち管 径300×250	個	61,300	739	鉄筋コンクリート溝型柵渠	B型 板 高398 厚110	枚	6,060	802	抗菌マンホール	1号躯体 φ900×H1500	個	84,000
647	F T形異形管	片落ち管 径350×150	個	58,300	740	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅400 高600	本	18,100	803	抗菌マンホール	1号躯体 φ900×H1800	個	100,000
648	F T形異形管	片落ち管 径350×200	個	58,700	741	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅600 高600	本	23,400	804	抗菌マンホール	1号直壁 φ900×H300	個	21,000
649	F T形異形管	片落ち管 径350×250	個	62,900	742	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅800 高600	本	27,700	805	抗菌マンホール	1号直壁 φ900×H600	個	36,000
650	F T形異形管	片落ち管 径350×300	個	69,400	743	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1000 高600	本	32,500	806	抗菌マンホール	1号直壁 φ900×H900	個	51,700
651	F T形異形管	片落ち管 径400×150	個	58,000	744	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅1200 高600	本	37,500	807	抗菌マンホール	1号直壁 φ900×H1200	個	67,000
652	F T形異形管	片落ち管 径400×200	個	62,200	745	階 段 落 差 工 柱	300落差 幅600 高900	本	29,300	808	抗菌マンホール	1号直壁 φ900×H1500	個	82,000
653	F T形異形管	片落ち管 径400×250	個	63,000						809	抗菌マンホール	1号直壁 φ900×H1800	個	98,000
654	F T形異形管	片落ち管 径400×300	個	68,200						810	抗菌マンホール	1号斜壁 φ600 / 900×H300	個	26,100
655	F T形異形管	片落ち管 径400×350	個	73,900						811	抗菌マンホール	1号斜壁 φ600 / 900×H450	個	35,200
656	F T形異形管	片落ち管 径450×200	個	68,000						812	抗菌マンホール	1号斜壁 φ600 / 900×H600	個	44,100
657	F T形異形管	片落ち管 径450×250	個	70,200						813	抗菌マンホール	調整リング φ600×50	個	6,400
658	F T形異形管	片落ち管 径450×300	個	85,000						814	抗菌マンホール	調整リング φ600×100	個	10,100
659	F T形異形管	片落ち管 径450×350	個	91,000						815	抗菌マンホール	調整リング φ600×150	個	14,100
660	F T形異形管	片落ち管 径450×400	個	96,000						816	抗菌マンホール	2号底板 φ1200	個	56,100
661	F T形異形管	片落ち管 径500×250	個	80,000						817	抗菌マンホール	2号躯体 φ1200×H900	個	100,000
662	F T形異形管	片落ち管 径500×300	個	82,000						818				

建設未来通信

8面から→														
No.	品名	規格	単位	単価(円)	No.	品名	規格	単位	単価(円)	No.	品名	規格	単位	単価(円)
829	抗菌マンホール	3号底版 φ1500	個	94,000	896	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径90	個	790	961	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ150	個	300,000
830	抗菌マンホール	3号躯体 φ1500×H1200	個	209,000	897	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径110	個	1,000	962	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ200	個	399,000
831	抗菌マンホール	3号躯体 φ1500×H1500	個	249,000	898	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径150	個	1,590	963	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ250	個	668,000
832	抗菌マンホール	3号躯体 φ1500×H1800	個	298,000	899	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径75	個	339	964	コンクリート用排水柵	800型(800×800×860)	基	46,900
833	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H600	個	100,000	900	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径90	個	790	965	コンクリート用排水柵	1000型(1000×1000×1000)	基	88,200
834	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H900	個	143,000	901	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径110	個	1,000	966	コンクリート用排水柵	1500型(1500×1500×1400)	基	157,000
835	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H1200	個	184,000	902	暗渠排水用陶管 素焼曲管	45度 径150	個	1,590	967	地盤改良濃し試験用 供試体作成	安定処理土の突き固めによる供試体作成	検体	4,670
836	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H1500	個	228,000	903	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径75	個	339	968	地盤改良濃し試験用 供試体作成	安定処理土の締固めをしない供試体作成	検体	4,670
837	抗菌マンホール	3号直壁 φ1500×H1800	個	271,000	904	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径90	個	790	969	塩ビバルブ	15A	個	2,020
838	抗菌マンホール	3号斜壁 φ900/1500×H300	個	94,000	905	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径110	個	1,000	970	塩ビバルブ	20A	個	2,410
839	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ600 T-25	個	132,000	906	暗渠排水用陶管 素焼曲管	30度 径150	個	1,590	971	塩ビバルブ	25A	個	2,770
840	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ600 T-14	個	118,000	907	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径75	個	477	972	塩ビバルブ	32A	個	4,080
841	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900 T-25	個	348,000	908	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径90	個	1,000	973	塩ビバルブ	40A	個	6,000
842	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900 T-14	個	298,000	909	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径110	個	1,370	974	塩ビバルブ	50A	個	7,700
843	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900×600 T-25	個	488,000	910	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	90度 径150	個	1,900	975	塩ビバルブ	65A	個	14,400
844	耐食性圧力開放型人孔	鉄蓋(鍵付) φ900×600 T-14	個	430,000	911	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	60度 径75	個	477	976	塩ビバルブ	80A	個	25,800
845	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径16 長 65 ワッシャー含む	組	73	912	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	60度 径90	個	1,000	977	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 45° φ75	個	8,770
846	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径16 長 70 ワッシャー含む	組	75	913	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	60度 径110	個	1,370	978	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 45° φ100	個	16,100
847	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径16 長 75 ワッシャー含む	組	78	914	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	60度 径150	個	1,900	979	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 90° φ75	個	9,180
848	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径20 長 75 ワッシャー含む	組	132	915	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	30度 径75	個	477	980	高密度ポリエチレン管用継手	エルボ 90° φ100	個	17,200
849	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径20 長 80 ワッシャー含む	組	136	916	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	30度 径90	個	1,000	981	高密度ポリエチレン管用継手	チーズ φ75	個	15,400
850	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径22 長 85 ワッシャー含む	組	174	917	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	30度 径110	個	1,370	982	高密度ポリエチレン管用継手	チーズ φ100	個	24,800
851	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径22 長 90 ワッシャー含む	組	181	918	暗渠排水用陶管 素焼枝付管	30度 径150	個	1,900	983	高密度ポリエチレン管用継手	エンドキャップ φ75	個	6,540
852	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径22 長 95 ワッシャー含む	組	187	919	暗渠排水用陶管 素焼止フタ	径75	個	103	984	高密度ポリエチレン管用継手	エンドキャップ φ100	個	9,050
853	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径24 長100 ワッシャー含む	組	262	920	暗渠排水用陶管 素焼止フタ	径90	個	149	985	異種管継手	50	個	25,000
854	六角ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	径24 長110 ワッシャー含む	組	278	921	暗渠排水用陶管 接合用改良アダプター	径75(両面・片面共)	個	575	986	異種管継手	75	個	26,100
855	ネットフェンス用アンカーブロック	300×300×600	個	4,270	922	暗渠排水用被覆材	粗朶(小束)長1.2~1.3m 径15~20	束	500	987	異種管継手	100	個	38,500
856	アルミ手摺	1連70m以上 高0.8m(現場据付費含)	m	30,900	923	暗渠排水用被覆材	モミガラ 0.13㎡ 15kg以上	袋	400	988	異種管継手	125	個	53,000
857	アルミ手摺	1連70m以上 高0.9m(現場据付費含)	m	31,600	924	暗渠排水用被覆材	ワラ 小束15束たばね	束	600	989	異種管継手	150	個	60,100
858	アルミ手摺	1連70m以上 高1.0m(現場据付費含)	m	32,400	925	暗渠排水用塩ビ管	水平水開(VU) 径75	組	9,860	990	異種管継手	200	個	106,000
859	アルミ手摺	1連70m以上 高1.1m(現場据付費含)	m	33,300	926	暗渠排水用塩ビ管	水平水開(VU) 径100	組	21,700	991	異種管継手	250	個	139,000
860	アルミ手摺	1連70m以下 高0.8m(現場据付費含)	m	34,800	927	暗渠排水用塩ビ管	水平水開(VU) 径150	組	75,000	992	異種管継手	300	個	166,000
861	アルミ手摺	1連70m以下 高0.9m(現場据付費含)	m	35,600	928	暗渠排水管	キャップ水開 クサリ付 径50	組	1,200	993	異種管継手	350	個	227,000
862	アルミ手摺	1連70m以下 高1.0m(現場据付費含)	m	36,600	929	暗渠排水管	キャップ水開 クサリ付 径65	組	1,490	994	異種管継手	400	個	267,000
863	アルミ手摺	1連70m以下 高1.1m(現場据付費含)	m	37,000	930	暗渠排水管	キャップ水開 クサリ付 径75	組	1,890	995	異種管継手	450	個	305,000
864	ステンレスチェーン	使用線径6mm	m	1,510	931	暗渠排水管	キャップ水開 クサリ付 径100	組	2,580	996	異種管継手	500	個	453,000
865	ステンレスチェーン	固定金具(柱用1個、鎖用1個)	組	1,360	932	排水目皿	ステンレス製 径50	個	2,700	997	異種管継手	550	個	401,000
866	アルミ手摺	1連20m未満 高0.8m(現場据付費含)	m	59,200	933	アルミ両開き戸	幅1600mm 高2000mm	箇所	254,000	998	異種管継手	600	個	532,000
867	アルミ手摺	1連20m未満 高0.9m(現場据付費含)	m	59,200	934	ドアチェック	ストップ付 耐重量45kg以下	個	5,380	999	異種管継手	700	個	613,000
868	アルミ手摺	1連20m未満 高1.0m(現場据付費含)	m	59,200	935	重量用戸車	径100mm	個	26,400	1000	異種管継手	800	個	773,000
869	アルミ手摺	1連20m未満 高1.1m(現場据付費含)	m	59,200	936	シリンダー-南京錠(真ちゅう)	50mm	個	2,270	1001	フロートバルブ	φ250	基	2,920,000
870	暗渠排水管	網状管エルボ 90度 径50	個	500	937	六角ボルト・ナット(SUS304)	径12mm 長40mm ワッシャー含む	組	320	1002	フロートバルブ	φ300	基	3,810,000
871	暗渠排水管	網状管エルボ 90度 径65	個	720	938	ステンレス金網	線径1.6mm 網目10mm	㎡	17,600	1003	排水フリューム	300×300×2000	本	8,850
872	暗渠排水管	網状管エルボ 90度 径75	個	1,250	939	アスファルトシングル葺(冷工法)	材工共 RC下地 断熱材なし	㎡	9,910	1004	集水柵(グレーチングなし)	500×500×500	基	29,500
873	暗渠排水管	網状管エルボ 45度 径50	個	500	940	シリンダー-南京錠(真ちゅう)	70mm	個	6,960	1005	集水柵(グレーチングなし)	600×600×600	基	41,600
874	暗渠排水管	網状管エルボ 45度 径75	個	1,240	941	両開きドア	1600×2000 材工共	箇所	257,000	1006	集水柵(グレーチングなし)	700×700×700	基	66,900
875	暗渠排水管	網状管チーズ(90度Y) 径50	個	630	942	引違窓	1600×1100 網戸含 材工共	箇所	85,400	1007	集水柵(グレーチングなし)	800×800×800	基	79,000
876	暗渠排水管	網状管チーズ(90度Y) 径65	個	1,230	943	既製品庇	1800×900 材工共	箇所	76,000	1008	集水柵(グレーチングなし)	900×900×900	基	100,000
877	暗渠排水管	網状管チーズ(90度Y) 径75	個	1,780	944	切除付庇	1800×180 材工共	箇所	17,500	1009	集水柵(グレーチングなし)	1000×1000×1000	基	130,000
878	暗渠排水管	網状管キャップ 径50	個	120	945	折板	ガルバリウム鋼板 厚0.4 山高85 材工共	㎡	6,440	1010	集水柵(グレーチングなし)	1100×1100×1100	基	142,000
879	暗渠排水管	網状管キャップ 径65	個	185	946	角波鉄板張り	ガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	㎡	5,610	1011	集水柵(グレーチングなし)	1200×1200×1200	基	176,000
880	暗渠排水管	網状管キャップ 径75	個	266	947	出隅役物	ガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	m	4,230	1012	集水柵(T-2 グレーチング付き)	500×500×500	基	42,800
881	暗渠排水管	異径ソケット 網状管50×VU50	個	249	948	水切り	ガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	m	4,140	1013	集水柵(T-2 グレーチング付き)	600×600×600	基	56,800
882	暗渠排水管	網状管同径ソケット 径50	個	206	949	有孔ケイカル板	厚5 材工共	㎡	14,500	1014	集水柵(T-2 グレーチング付き)	700×700×700	基	85,000
883	暗渠排水管	網状管同径ソケット 径75	個	326	950	ビームクランプ	使用荷重1t用 材工共	箇所	26,400	1015	集水柵(T-2 グレーチング付き)	800×800×800	基	100,000
884	暗渠排水管	吸水管(PE網状管) 径50 長4000	本	1,760	951	LED スポットライト	400形 1灯用架台付 材工共	台	128,000	1016	集水柵(T-2 グレーチング付き)	900×900×900	基	132,000
885	暗渠排水管	吸水管(PE網状管) 径65 長4000	本	2,010	952	杭頭補強費	A型φ300 コンクリート杭用 材工共	箇所	10,600	1017	集水柵(T-2 グレーチング付き)	1000×1000×1000	基	170,000
886	暗渠排水管	吸水管(PE網状管) 径75 長4000	本	2,990	953	杭頭補強費	A型φ350 コンクリート杭用 材工共	箇所	10,600	1018	集水柵(T-2 グレーチング付き)	1100×1100×1100	基	204,000
887	暗渠排水用陶管 素焼直管	径75 長450	本	169	954	杭頭補強費	A型φ400 コンクリート杭用 材工共	箇所	15,800	1019	集水柵(T-2 グレーチング付き)	1200×1200×1200	基	244,000
888	暗渠排水用陶管 素焼直管	径90 長600	本	392	955	水切り・雨押え	ステンレス 厚0.4mm糸幅180mm 程度 材工共	m	2,640	1020	集水柵(T-25 グレーチング付き)	500×500×500	基	55,300
889	暗渠排水用陶管 素焼直管	径110 長600	本	680	956	制水弁篋	中蓋付 通常タイプ 紋章	基	18,300	1021	集水柵(T-25 グレーチング付き)	600×600×600	基	69,000
890	暗渠排水用陶管 素焼直管	径150 長600	本	1,590	957	制水弁篋	中蓋付 伸縮タイプ 紋章	基	17,900	1022	集水柵(T-25 グレーチング付き)	700×700×700	基	110,000
891	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径75	個	339	958	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ75	個	195,000	1023	集水柵(T-25 グレーチング付き)	800×800×800	基	139,000
892	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径90	個	790	959	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ100	個	218,000	1024	集水柵(T-25 グレーチング付き)	900×900×900	基	154,000
893	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径110	個	1,000	960	オリフィスバルブ(外ネジ式)	φ125	個	264,000	1025	集水柵(T-25 グレーチング付き)	1000×1000×1000	基	224,000
894	暗渠排水用陶管 素焼曲管	90度 径150	個	1,590						1026	集水柵(T-25 グレーチング付き)	1100×1100×1100	基	267,000
895	暗渠排水用陶管 素焼曲管	60度 径75	個	339						1027	集水柵(T-25 グレーチング付き)	1200×1200×1200	基	351,000
										1028	給水栓(回転バルブ)	φ50×90°	個	11,400
										1029	給水栓(回転バルブ)	φ50×45°	個	11,400