

県土木部 2025年度

土木工事等建設資材単価表

(改定:2025年7月1日)

単価地区区分

各土木事務所、各工事事務所、工務所区分

| 事務所名      | 地区名    | 施工地区                     |
|-----------|--------|--------------------------|
| 水戸土木事務所   | 水戸土木 A | 笠間市、城里町                  |
|           | 水戸土木 B | 水戸市、小美玉市、茨城町             |
|           | 水戸土木 C | 大洗町                      |
| 常陸大宮土木事務所 | 大宮土木 A | 常陸大宮市、那珂市                |
|           | 大宮土木 B | ひたちなか市、東海村               |
| 常陸太田工事事務所 | 常陸太田工  | 常陸太田市                    |
| 大子工務所     | 大子工    | 大子町                      |
| 高萩工事事務所   | 高萩工    | 日立市、高萩市、北茨城市             |
| 鉾田工事事務所   | 鉾田工    | 行方市、鉾田市                  |
| 潮来土木事務所   | 潮来土木   | 鹿嶋市、潮来市、神栖市              |
| 竜ヶ崎工事事務所  | 竜ヶ崎工 A | 牛久市、美浦村、阿見町              |
|           | 竜ヶ崎工 B | 龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町 |
| 土浦土木事務所   | 土浦土木 A | 石岡市、土浦市、つくば市、かすみがうら市     |
|           | 土浦土木 B | つくばみらい市                  |
| 筑西土木事務所   | 筑西土木 A | 桜川市                      |
|           | 筑西土木 B | 結城市、筑西市                  |
| 常総工事事務所   | 常総工    | 下妻市、常総市、八千代町             |
| 境工事事務所    | 境工     | 古河市、坂東市、境町、五霞町           |
| 全県        |        | 県内全地域                    |

生コンクリート単価地区

2025 年度の生コンクリートの単価地区は、下表のとおりとする。

| 事務所名      | 生コン単価地区 | コード略称 | 施工地区                                 |
|-----------|---------|-------|--------------------------------------|
| 水戸土木事務所   | 水戸土木    | 水戸    | 水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町             |
| 常陸大宮土木事務所 | 大宮土木    | 大宮    | ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村                 |
| 常陸太田工事事務所 | 常陸太田工   | 太田    | 常陸太田市                                |
| 大子工務所     | 大子工     | 大子    | 大子町                                  |
| 高萩工事事務所   | 高萩工     | 高萩    | 日立市、高萩市、北茨城市                         |
| 鉾田工事事務所   | 鉾田工     | 鉾田    | 行方市、鉾田市                              |
| 潮来土木事務所   | 潮来土木    | 潮来    | 鹿嶋市、潮来市、神栖市                          |
| 竜ヶ崎工事事務所  | 竜ヶ崎工    | 竜ヶ崎   | 牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
| 土浦土木事務所   | 土浦土木    | 土浦    | 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市         |
| 筑西土木事務所   | 筑西土木    | 筑西    | 結城市、筑西市、桜川市                          |
| 常総工事事務所   | 常総工     | 常総    | 下妻市、常総市、八千代町                         |
| 境工事事務所    | 境工      | 境     | 古河市、坂東市、五霞町、境町                       |

スラグ類単価

単位：円／㎡

| 事務所            | 資材名称 / 規格               |                   |                |               |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                | 高炉スラグクラッシャーラン (CS 40－0) | 高炉スラグ粒調 (MS 25－0) | 高炉スラグ HMS 25－0 | 高炉スラグ路床用水砕スラグ |
| 鉾田工事事務所        | 3,000                   | 3,350             | 4,250          | 2,000         |
| 潮来土木事務所        | 3,000                   | 3,350             | 4,250          | 2,000         |
| 竜ヶ崎工事 AB ※ 事務所 | 3,300                   | 3,600             | 4,500          | 2,000         |

※竜ヶ崎工事 A B とは、美浦村、利根町、河内町、龍ヶ崎市、稲敷市を示す。

水中コンクリート単価

単位：円／㎡

| 施工地区                  | 資材名称 / 規格 |          |            |            |
|-----------------------|-----------|----------|------------|------------|
|                       | 33－12－20  | 33－15－20 | 33－12－20BB | 30－15－20BB |
| (水戸土木 C)：大洗町          | 24,600    | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (常陸大宮土木 B)：東海村、ひたちなか市 | 24,600    | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (高萩工)：北茨城市、高萩市、日立市    | 24,600    | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (鉾田工)：鉾田市             | 24,600    | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (潮来土木)：鹿嶋市、神栖市        | 26,800    | 26,100   | 26,100     | 25,700     |

ただし、W/C≤50%    セメント370kgとする。

水中コンクリート（高炉スラグ骨材使用）単価

単位：円／㎡

| 施工地区           | 資材名称 / 規格               |                         |                           |                           |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | 33－12－20<br>(高炉スラグ骨材使用) | 33－15－20<br>(高炉スラグ骨材使用) | 33－12－20BB<br>(高炉スラグ骨材使用) | 30－15－20BB<br>(高炉スラグ骨材使用) |
| (潮来土木)：鹿嶋市、神栖市 | 26,800                  | 26,100                  | 26,100                    | 25,700                    |

ただし、W/C≤50%    セメント370kgとする。

アスファルト混合物単価

単位：t

| 事務所    | 地区名    | 資材名称 / 規格                  |                            |                            |                            |                           |                            |                                |                                            |                                        |                                        |                 |                |                |               |                |                 |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|        |        | アスファルト合材<br>粗粒度<br>アスコン 20 | アスファルト合材<br>密粒度<br>アスコン 20 | アスファルト合材<br>密粒度<br>アスコン 13 | アスファルト合材<br>細粒度<br>アスコン 13 | アスファルト合材<br>AS<br>安定処理 40 | アスファルト合材<br>開粒度<br>アスコン 13 | アスファルト合材<br>密粒度<br>ギャップアスコン 13 | アスファルト合材<br>密粒度<br>ポリマー改質Ⅰ型<br>ギャップアスコン 13 | アスファルト合材<br>粗粒度<br>ポリマー改質Ⅱ型<br>アスコン 20 | アスファルト合材<br>密粒度<br>ポリマー改質Ⅱ型<br>アスコン 20 | 排水性<br>アスファルト合材 |                | 耐流動性合材         |               |                |                 |
|        |        |                            |                            |                            |                            |                           |                            |                                |                                            |                                        |                                        | 開粒度<br>アスコン 13  | 開粒度<br>アスコン 20 | 大粒径<br>アスコン 30 | 碎石<br>マスチック 5 | 碎石<br>マスチック 13 | 大粒径<br>マスチック 30 |
| 水戸土木   | 水戸土木 A | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,200         | 17,800         | 22,600        | 21,600         | 20,500          |
|        | 水戸土木 B | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,200         | 17,800         | 22,600        | 21,600         | 20,500          |
|        | 水戸土木 C | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,200         | 17,800         | 22,600        | 21,600         | 20,500          |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木 A | 14,300                     | 14,500                     | 14,500                     | 14,700                     | 14,100                    | 14,400                     | 14,500                         | 15,800                                     | 16,300                                 | 16,500                                 | 19,300          | 19,300         | 17,800         | 22,600        | 21,600         | 20,500          |
|        | 大宮土木 B | 14,300                     | 14,500                     | 14,500                     | 14,700                     | 14,100                    | 14,400                     | 14,500                         | 15,800                                     | 16,300                                 | 16,500                                 | 19,300          | 19,300         | 17,800         | 22,600        | 21,600         | 20,500          |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工  | 14,400                     | 14,600                     | 14,600                     | 14,800                     | 14,200                    | 14,500                     | 14,500                         | 15,900                                     | 16,400                                 | 16,600                                 | 19,400          | —              | 18,200         | 23,000        | 22,000         | 20,900          |
| 大子工    | 大子工    | 15,100                     | 15,300                     | 15,300                     | 15,500                     | 14,900                    | 15,200                     | 15,200                         | 16,600                                     | 17,100                                 | 17,300                                 | 20,100          | —              | 18,900         | 23,700        | 22,700         | 21,600          |
| 高萩工事   | 高萩工    | 14,600                     | 14,800                     | 14,800                     | 15,000                     | 14,400                    | 14,700                     | 14,700                         | 16,100                                     | 16,600                                 | 16,800                                 | 19,600          | —              | —              | —             | —              | —               |
| 鉾田工事   | 鉾田工    | 14,600                     | 14,800                     | 14,800                     | 15,000                     | 14,400                    | 14,700                     | 14,700                         | 16,100                                     | 16,600                                 | 16,800                                 | 19,600          | 19,600         | 17,400         | 22,200        | 21,200         | 20,100          |
| 潮来土木   | 潮来土木   | 15,000                     | 15,200                     | 15,200                     | 15,400                     | 14,800                    | 15,100                     | 15,100                         | —                                          | 17,000                                 | 17,200                                 | 20,000          | 20,000         | 17,800         | 22,600        | 21,600         | 20,500          |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工 A | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,300         | 17,000         | 21,800        | 20,900         | 19,700          |
|        | 竜ヶ崎工 B | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,300         | 17,000         | 21,800        | 20,900         | 19,700          |
| 土浦土木   | 土浦土木 A | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,200         | 17,000         | 21,800        | 20,800         | 19,700          |
|        | 土浦土木 B | 14,200                     | 14,400                     | 14,400                     | 14,600                     | 14,000                    | 14,300                     | 14,300                         | 15,700                                     | 16,200                                 | 16,400                                 | 19,200          | 19,200         | 17,000         | 21,800        | 20,800         | 19,700          |
| 筑西土木   | 筑西土木 A | 13,700                     | 13,900                     | 13,900                     | 14,100                     | 13,500                    | 13,800                     | 13,800                         | 15,200                                     | 15,700                                 | 15,900                                 | 18,700          | 18,900         | 17,000         | 21,700        | 20,700         | 19,700          |
|        | 筑西土木 B | 13,700                     | 13,900                     | 13,900                     | 14,100                     | 13,500                    | 13,800                     | 13,800                         | 15,200                                     | 15,700                                 | 15,900                                 | 18,700          | 18,900         | 17,000         | 21,700        | 20,700         | 19,700          |
| 常総工事   | 常総工    | 13,700                     | 13,900                     | 13,900                     | 14,100                     | 13,500                    | 13,800                     | 13,800                         | 15,200                                     | 15,700                                 | 15,900                                 | 18,700          | 19,000         | 17,000         | 21,700        | 20,700         | 19,700          |
| 境工事    | 境工     | 13,800                     | 14,000                     | 14,000                     | 14,200                     | 13,600                    | 13,900                     | 13,900                         | —                                          | 15,800                                 | 16,000                                 | 18,800          | 19,100         | 17,100         | 21,800        | 20,800         | 19,800          |

碎石類単価

単位：円／㎡

| 事務所    | 地区名    | 資材名称／規格             |                     |                  |                  |                |               |                        |                        |                        |                       |                        |                 |                  |  |
|--------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|--|
|        |        | 再生クラッシャーラン<br>RC－40 | 再生クラッシャーラン<br>RB－40 | クラッシャーラン<br>C－80 | クラッシャーラン<br>C－40 | 粒度調整碎石<br>M－30 | 路床用碎石<br>B－40 | 単粒度碎石<br>3号<br>40－30mm | 単粒度碎石<br>4号<br>30－20mm | 単粒度碎石<br>5号<br>20－13mm | 単粒度碎石<br>6号<br>13－5mm | 単粒度碎石<br>7号<br>5－2.5mm | 割栗石<br>50－150mm | 割栗石<br>150－200mm |  |
| 水戸土木   | 水戸土木 A | 2,200               | 2,100               | 3,500            | 3,500            | 3,900          | 3,300         | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,850           | 4,850            |  |
|        | 水戸土木 B | 2,200               | 2,100               | 3,600            | 3,600            | 4,000          | 3,400         | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,850           | 4,850            |  |
|        | 水戸土木 C | 2,200               | 2,100               | 3,750            | 3,750            | 4,150          | 3,550         | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,850           | 4,850            |  |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木 A | 2,200               | 2,100               | 3,750            | 3,750            | 4,150          | 3,550         | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,950           | 4,950            |  |
|        | 大宮土木 B | 2,200               | 2,100               | 3,950            | 3,950            | 4,350          | 3,750         | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,150           | 5,150            |  |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工  | 2,200               | 2,100               | 3,750            | 3,750            | 4,150          | 3,550         | 4,950                  | 4,950                  | 5,050                  | 5,150                 | 5,250                  | 5,000           | 5,000            |  |
| 大子工    | 大子工    | 2,500               | 2,400               | 4,000            | 4,000            | 4,400          | 3,800         | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,350           | 5,350            |  |
| 高萩工事   | 高萩工    | 2,200               | 2,100               | 3,750            | 3,750            | 4,150          | 3,550         | 4,950                  | 4,950                  | 5,050                  | 5,150                 | 5,250                  | 5,100           | 5,100            |  |
| 鉾田工事   | 鉾田工    | 2,200               | 2,100               | 4,100            | 4,100            | 4,500          | 3,900         | 5,300                  | 5,300                  | 5,400                  | 5,500                 | 5,600                  | 5,350           | 5,350            |  |
| 潮来土木   | 潮来土木   | 2,200               | 2,100               | 4,800            | 4,800            | 5,200          | 4,600         | 6,050                  | 6,050                  | 6,150                  | 6,250                 | 6,350                  | 5,950           | 5,950            |  |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工 A | 2,350               | 2,250               | 4,350            | 4,350            | 4,850          | 4,250         | 5,550                  | 5,550                  | 5,650                  | 5,750                 | 5,850                  | 5,650           | 5,650            |  |
|        | 竜ヶ崎工 B | 2,450               | 2,350               | 4,550            | 4,550            | 4,950          | 4,350         | 5,550                  | 5,550                  | 5,650                  | 5,750                 | 5,850                  | 5,650           | 5,650            |  |
| 土浦土木   | 土浦土木 A | 2,350               | 2,250               | 4,000            | 4,000            | 4,400          | 3,800         | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,150           | 5,150            |  |
|        | 土浦土木 B | 2,450               | 2,350               | 4,350            | 4,350            | 4,750          | 4,150         | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,150           | 5,150            |  |
| 筑西土木   | 筑西土木 A | 2,200               | 2,100               | 3,750            | 3,750            | 4,150          | 3,550         | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,900           | 4,900            |  |
|        |        | (溶融スラグ混入製品)         | (溶融スラグ混入製品)         |                  |                  |                |               |                        |                        |                        |                       |                        |                 |                  |  |
|        | 筑西土木 B | 2,200               | 2,100               | 3,850            | 3,850            | 4,250          | 3,650         | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,900           | 4,900            |  |
|        |        | (溶融スラグ混入製品)         | (溶融スラグ混入製品)         |                  |                  |                |               |                        |                        |                        |                       |                        |                 |                  |  |
| 常総工事   | 常総工    | 2,200               | 2,100               | 4,100            | 4,100            | 4,550          | 3,950         | 5,250                  | 5,250                  | 5,350                  | 5,450                 | 5,550                  | 5,350           | 5,350            |  |
| 境工事    | 境工     | 2,200               | 2,100               | 4,100            | 4,100            | 4,550          | 3,950         | 5,250                  | 5,250                  | 5,350                  | 5,450                 | 5,550                  | 5,350           | 5,350            |  |

注) 再生碎石単価は、製造工場から 40kmの範囲内の単価である。

生コンクリート単価表

■水戸（水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町）

|                |                                                                                                           | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 水セメント比指定あり     |                                                                                                           |                            |                            |                            |
| 普通             | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                   | W/C=60%以下(無筋)              | W/C=55%以下(鉄筋)              | W/C=50%以下(鉄筋)              |
|                | 18-15-25 (20)<br>18-15-40<br>18-18-25 (20)<br>18-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 21-15-25 (20)<br>21-15-40<br>21-18-25 (20)<br>21-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)<br>24-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-15-40<br>24-18-25 (20)<br>24-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 21,200                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                                                                   | 21,600                     | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40 | 20,400                     | 20,800                     | 21,200                     |
| 高炉             | 21-15-25 (20)<br>21-18-25 (20)                                                                            | 20,400                     | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)                                                                  | 20,800                     | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-18-25 (20)                                                                            | 20,800                     | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 27-8-25 (20)<br>27-8-40<br>27-12-25 (20)                                                                  | 21,200                     | 21,200                     | 21,200                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-18-25 (20)                                                                            | 21,200                     | 21,200                     | 21,200                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 早強 21-8-25 (20)<br>24-8-25 (20)                                                                           | 20,600<br>22,300           | 22,300                     | 23,100                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>36-8-25 (20)<br>40-8-25 (20)                                                              | 23,100<br>24,400<br>24,900 | 23,100<br>24,400<br>24,900 | 23,100<br>24,400<br>24,900 |
|                | 水セメント比指定なし                                                                                                |                            |                            |                            |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                | 20,100                     |                            |                            |
| 高炉             | 21-8-25 (20)<br>21-8-40                                                                                   | 20,400                     |                            |                            |
|                | 高炉 曲4.5-2.5-40<br>曲4.5-6.5-40                                                                             | 22,600<br>23,100           |                            |                            |
| 小型車割増          |                                                                                                           |                            |                            |                            |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡ |                                                                                                           | 3,000                      |                            |                            |

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■大宮（ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村）

|                |                                                                                                           | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 水セメント比指定あり     |                                                                                                           |                            |                            |                            |
| 普通             | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                   | W/C=60%以下(無筋)              | W/C=55%以下(鉄筋)              | W/C=50%以下(鉄筋)              |
|                | 18-15-25 (20)<br>18-15-40<br>18-18-25 (20)<br>18-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 21-15-25 (20)<br>21-15-40<br>21-18-25 (20)<br>21-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)<br>24-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-15-40<br>24-18-25 (20)<br>24-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 21,200                     | 21,200                     | 21,600                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                                                                   | 21,600                     | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40 | 20,400                     | 20,800                     | 21,200                     |
| 高炉             | 21-15-25 (20)<br>21-18-25 (20)                                                                            | 20,400                     | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)                                                                  | 20,800                     | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-18-25 (20)                                                                            | 20,800                     | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 27-8-25 (20)<br>27-8-40<br>27-12-25 (20)                                                                  | 21,200                     | 21,200                     | 21,200                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-18-25 (20)                                                                            | 21,200                     | 21,200                     | 21,200                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 早強 21-8-25 (20)<br>24-8-25 (20)                                                                           | 20,600<br>22,300           | 22,300                     | 23,100                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>36-8-25 (20)<br>40-8-25 (20)                                                              | 23,100<br>24,400<br>24,900 | 23,100<br>24,400<br>24,900 | 23,100<br>24,400<br>24,900 |
|                | 水セメント比指定なし                                                                                                |                            |                            |                            |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                | 20,100                     |                            |                            |
| 高炉             | 21-8-25 (20)<br>21-8-40                                                                                   | 20,400                     |                            |                            |
|                | 高炉 曲4.5-2.5-40<br>曲4.5-6.5-40                                                                             | 22,600<br>23,100           |                            |                            |
| 小型車割増          |                                                                                                           |                            |                            |                            |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡ |                                                                                                           | 3,000                      |                            |                            |

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■大子（大子町）

|                |                                                                                                           | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 水セメント比指定あり     |                                                                                                           |                            |                            |
| 普通             | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                   | W/C=60%以下(無筋)              | W/C=55%以下(鉄筋)              |
|                | 18-15-25 (20)<br>18-15-40<br>18-18-25 (20)<br>18-18-40                                                    | 22,700                     | 23,100                     |
|                | 21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40                                                      | 22,700                     | 23,100                     |
|                | 21-15-25 (20)<br>21-15-40<br>21-18-25 (20)<br>21-18-40                                                    | 22,700                     | 23,100                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)<br>24-12-40                                                      | 22,700                     | 23,100                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-15-40<br>24-18-25 (20)<br>24-18-40                                                    | 22,700                     | 23,100                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 23,100                     | 23,100                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                                                                   | 23,500                     | 23,500                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 23,500                     | 23,500                     |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40 | 22,300                     | 22,700                     |
| 高炉             | 21-15-25 (20)<br>21-18-25 (20)                                                                            | 22,300                     | 22,700                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)                                                                  | 22,700                     | 22,700                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-18-25 (20)                                                                            | 22,700                     | 22,700                     |
|                | 27-8-25 (20)<br>27-8-40                                                                                   | 23,500                     | 23,500                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 23,500                     | 23,500                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                                                                   | 23,500                     | 23,500                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 23,500                     | 23,500                     |
|                | 早強 21-8-25 (20)<br>24-8-25 (20)                                                                           | 23,500<br>24,200           | 24,200                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>36-8-25 (20)<br>40-8-25 (20)                                                              | 25,000<br>26,300<br>26,800 | 25,000<br>26,300<br>26,800 |
|                | 水セメント比指定なし                                                                                                |                            |                            |
| 高炉             | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                   | 22,000                     |                            |
|                | 21-8-25 (20)<br>21-8-40                                                                                   | 22,200                     |                            |
| 高炉             | 曲4.5-2.5-40<br>曲4.5-6.5-40                                                                                | 24,500<br>25,000           |                            |
| 小型車割増          |                                                                                                           |                            |                            |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡ |                                                                                                           | 3,000                      |                            |

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■太田（常陸太田市）

|                |                                                                                                           | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 水セメント比指定あり     |                                                                                                           |                            |                            |
| 普通             | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                   | W/C=60%以下(無筋)              | W/C=55%以下(鉄筋)              |
|                | 18-15-25 (20)<br>18-15-40<br>18-18-25 (20)<br>18-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 21-15-25 (20)<br>21-15-40<br>21-18-25 (20)<br>21-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)<br>24-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-15-40<br>24-18-25 (20)<br>24-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 21,200                     | 21,200                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                                                                   | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40 | 20,400                     | 20,800                     |
| 高炉             | 21-15-25 (20)<br>21-18-25 (20)                                                                            | 20,400                     | 20,800                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)                                                                  | 20,800                     | 20,800                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-18-25 (20)                                                                            | 20,800                     | 20,800                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 27-18-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 早強 21-8-25 (20)<br>24-8-25 (20)                                                                           | 21,600<br>22,300           | 22,300                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>36-8-25 (20)<br>40-8-25 (20)                                                              | 23,100<br>24,400<br>24,900 | 23,100<br>24,400<br>24,900 |
|                | 水セメント比指定なし                                                                                                |                            |                            |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                | 20,100                     |                            |
| 高炉             | 21-8-25 (20)<br>21-8-40                                                                                   | 20,400                     |                            |
|                | 高炉 曲4.5-2.5-40<br>曲4.5-6.5-40                                                                             | 22,600<br>23,100           |                            |
| 小型車割増          |                                                                                                           |                            |                            |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡ |                                                                                                           | 3,000                      |                            |

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■鉾田（行方市、鉾田市）

|                |                                                                                                           | 2025/7/1                   | 2025/7/1                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 水セメント比指定あり     |                                                                                                           |                            |                            |
| 普通             | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                   | W/C=60%以下(無筋)              | W/C=55%以下(鉄筋)              |
|                | 18-15-25 (20)<br>18-15-40<br>18-18-25 (20)<br>18-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 21-15-25 (20)<br>21-15-40<br>21-18-25 (20)<br>21-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)<br>24-12-40                                                      | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-15-40<br>24-18-25 (20)<br>24-18-40                                                    | 20,800                     | 21,200                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 21,200                     | 21,200                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                                                                   | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40 | 20,400                     | 20,800                     |
| 高炉             | 21-15-25 (20)<br>21-18-25 (20)                                                                            | 20,400                     | 20,800                     |
|                | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)                                                                  | 20,800                     | 20,800                     |
|                | 24-15-25 (20)<br>24-18-25 (20)                                                                            | 20,800                     | 20,800                     |
|                | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                                                                                 | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 27-18-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 30-15-25 (20)                                                                                             | 21,600                     | 21,600                     |
|                | 早強 21-8-25 (20)<br>24-8-25 (20)                                                                           | 21,600<br>22,300           | 22,300                     |
|                | 30-8-25 (20)<br>36-8-25 (20)<br>40-8-25 (20)                                                              | 23,100<br>24,400<br>24,900 | 23,100<br>24,400<br>24,900 |
|                | 水セメント比指定なし                                                                                                |                            |                            |
|                | 高炉 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                | 20,100                     |                            |
| 高炉             | 21-8-25 (20)<br>21-8-40                                                                                   | 20,400                     |                            |
|                | 高炉 曲4.5-2.5-40<br>曲4.5-6.5-40                                                                             | 22,600<br>23,100           |                            |
| 小型車割増          |                                                                                                           |                            |                            |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡ |                                                                                                           | 3,000                      |                            |

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) 鉾田の単価は、碎石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ碎石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディミクスコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/㎡引きして使用するものとする。  
(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■高萩（日立市、高萩市、北茨城市）

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 2025/7/1                                                                                               | 2025/7/1      | 2025/7/1      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 水セメント比指定あり                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                        |               |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | W/C=60%以下(無筋)                                                                                          | W/C=55%以下(鉄筋) | W/C=50%以下(鉄筋) |        |
| 普通                                                                                                                                                                                                                                           | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                | 20,800                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 18-15-25 (20)<br>18-15-40<br>18-18-25 (20)<br>18-18-40 | 20,800                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40   | 20,800                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 21-15-25 (20)<br>21-15-40<br>21-18-25 (20)<br>21-18-40 | 20,800                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)<br>24-12-40   | 20,800                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 24-15-25 (20)<br>24-15-40<br>24-18-25 (20)<br>24-18-40 | 20,800                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 27-15-25 (20)<br>27-15-40                              | 21,200                                                                                                 | 21,200        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 30-8-25 (20)<br>30-8-40                                | 21,600                                                                                                 | 21,600        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 30-15-25 (20)                                          | 21,600                                                                                                 | 21,600        | 21,600        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 高炉                                                     | 18-8-25 (20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25 (20)<br>21-8-40<br>21-12-25 (20)<br>21-12-40 | 20,400        | 20,800        | 21,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 21-15-25 (20)<br>21-18-25 (20)                                                                         | 20,400        | 20,800        | 21,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 24-8-25 (20)<br>24-8-40<br>24-12-25 (20)                                                               | 20,800        | 20,800        | 21,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 24-15-25 (20)<br>24-18-25 (20)                                                                         | 20,800        | 20,800        | 21,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 27-8-25 (20)<br>27-8-40<br>27-12-25 (20)                                                               | 21,200        | 21,200        | 21,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 27-15-25 (20)<br>27-18-25 (20)                                                                         | 21,200        | 21,200        | 21,200 |
| 30-15-25 (20)                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 21,600                                                                                                 | 21,600        | 21,600        |        |
| 早強                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 21-8-25 (20)                                                                                           | 20,600        | 22,300        | 23,100 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 24-8-25 (20)                                                                                           | 22,300        |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 30-8-25 (20)                                                                                           | 23,100        | 23,100        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 36-8-25 (20)                                                                                           | 24,400        | 24,400        | 24,400 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 40-8-25 (20)                                                                                           | 24,900        | 24,900        | 24,900 |
| 水セメント比指定なし                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                        |               |               |        |
| 高炉                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 18-8-25 (20)<br>18-8-40                                                                                | 20,100        |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 21-8-25 (20)<br>21-8-40                                                                                | 20,400        |               |        |
| 高炉<br>曲げ                                                                                                                                                                                                                                     | 曲4.5-2.5-40                                            | 22,600                                                                                                 |               |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 曲4.5-6.5-40                                            | 23,100                                                                                                 |               |               |        |
| 小型車割増                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                        |               |               |        |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 3,000                                                                                                  |               |               |        |
| (注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。<br>(注2) 25、(20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。<br>(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し の価格とする。<br>(注4) 小型車割増額は4 t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。<br>(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。 |                                                        |                                                                                                        |               |               |        |

生コンクリート単価表

| ■竜ヶ崎（牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町） |                  |               |               |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                            |                  | 2025/7/1      | 2025/7/1      |
| 水セメント比指定あり                                 |                  |               |               |
|                                            |                  | W/C=60%以下(無筋) | W/C=55%以下(鉄筋) |
| 普通                                         | 18-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 18-8-40          |               |               |
|                                            | 18-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 18-15-40         |               |               |
|                                            | 18-18-25 (20)    |               |               |
|                                            | 18-18-40         |               |               |
|                                            | 21-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 21-8-40          |               |               |
|                                            | 21-12-25 (20)    |               |               |
|                                            | 21-12-40         |               |               |
|                                            | 21-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 21-15-40         |               |               |
|                                            | 21-18-25 (20)    |               |               |
|                                            | 21-18-40         |               |               |
|                                            | 24-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 24-8-40          |               |               |
|                                            | 24-12-25 (20)    |               |               |
|                                            | 24-12-40         |               |               |
|                                            | 24-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 24-15-40         |               |               |
|                                            | 24-18-25 (20)    |               |               |
|                                            | 24-18-40         |               |               |
|                                            | 27-15-25 (20)    | 21,700        | 21,700        |
|                                            | 27-15-40         |               |               |
|                                            | 30-8-25 (20)     | 22,100        | 22,100        |
|                                            | 30-8-40          |               |               |
|                                            | 30-15-25 (20)    | 23,200        | 23,200        |
| 高炉                                         | 18-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 18-8-40          |               |               |
|                                            | 18-12-40         |               |               |
|                                            | 21-5-40          |               |               |
|                                            | 21-8-25 (20)     |               |               |
|                                            | 21-8-40          |               |               |
|                                            | 21-12-25 (20)    |               |               |
|                                            | 21-12-40         |               |               |
|                                            | 21-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 21-18-25 (20)    |               |               |
|                                            | 24-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 24-8-40          |               |               |
|                                            | 24-12-25 (20)    |               |               |
|                                            | 24-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                                            | 24-18-25 (20)    |               |               |
|                                            | 30-15-25 (20)    | 23,200        | 23,200        |
| 早強                                         | 21-8-25 (20)     | 22,800        | 23,200        |
|                                            | 24-8-25 (20)     | 22,800        |               |
|                                            | 30-8-25 (20)     | 23,600        | 23,600        |
|                                            | 36-8-25 (20)     | 26,300        | 26,300        |
|                                            | 40-8-25 (20)     | 26,900        | 26,900        |
| 水セメント比指定なし                                 |                  |               |               |
| 高炉                                         | 18-8-25 (20)     | 20,600        |               |
|                                            | 18-8-40          |               |               |
|                                            | 21-8-25 (20)     | 20,900        |               |
|                                            | 21-8-40          |               |               |
| 高炉                                         | 曲4.5-2.5-25 (20) | 23,100        |               |
| 曲げ                                         | 曲4.5-6.5-25 (20) | 23,600        |               |
| 小型車割増                                      |                  |               |               |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡                             |                  | 3,000         |               |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4 t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/C を指定している生コンクリートはそれを満足する J I S 規格の単価を掲載している。  
(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

| ■潮来（鹿嶋市、潮来市、神栖市） |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |               | 2025/7/1      | 2025/7/1      | 2025/7/1      |
| 水セメント比指定あり       |               |               |               |               |
|                  |               | W/C=60%以下(無筋) | W/C=55%以下(鉄筋) | W/C=50%以下(鉄筋) |
| 普通               | 18-8-25 (20)  | 22,300        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 18-8-40       |               |               |               |
|                  | 18-15-25 (20) | 22,300        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 18-15-40      |               |               |               |
|                  | 18-18-25 (20) |               |               |               |
|                  | 18-18-40      |               |               |               |
|                  | 21-8-25 (20)  | 22,300        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 21-8-40       |               |               |               |
|                  | 21-12-25 (20) |               |               |               |
|                  | 21-12-40      |               |               |               |
|                  | 21-15-25 (20) | 22,300        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 21-15-40      |               |               |               |
|                  | 21-18-25 (20) |               |               |               |
|                  | 21-18-40      |               |               |               |
|                  | 24-8-25 (20)  | 22,700        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 24-8-40       |               |               |               |
|                  | 24-12-25 (20) |               |               |               |
|                  | 24-12-40      |               |               |               |
|                  | 24-15-25 (20) | 22,700        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 24-15-40      |               |               |               |
|                  | 24-18-25 (20) |               |               |               |
|                  | 24-18-40      |               |               |               |
|                  | 27-15-25 (20) | 23,100        | 23,100        | 23,500        |
|                  | 27-15-40      |               |               |               |
|                  | 30-8-25 (20)  | 23,500        | 23,500        | 23,500        |
|                  | 30-8-40       |               |               |               |
|                  | 30-15-25 (20) | 23,500        | 23,500        | 23,500        |
| 高炉               | 18-8-25 (20)  | 22,300        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 18-8-40       |               |               |               |
|                  | 18-12-40      |               |               |               |
|                  | 21-5-40       |               |               |               |
|                  | 21-8-25 (20)  |               |               |               |
|                  | 21-8-40       |               |               |               |
|                  | 21-12-25 (20) |               |               |               |
|                  | 21-12-40      |               |               |               |
|                  | 21-15-25 (20) | 22,300        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 21-18-25 (20) |               |               |               |
|                  | 24-8-25 (20)  | 22,700        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 24-8-40       |               |               |               |
|                  | 24-12-25 (20) |               |               |               |
|                  | 24-15-25 (20) | 22,700        | 22,700        | 23,500        |
|                  | 24-18-25 (20) |               |               |               |
|                  | 27-8-25 (20)  | 23,100        | 23,100        | 23,500        |
|                  | 27-8-40       |               |               |               |
|                  | 27-12-25 (20) |               |               |               |
|                  | 27-15-25 (20) | 23,100        | 23,100        | 23,500        |
|                  | 27-18-25 (20) |               |               |               |
|                  | 30-15-25 (20) | 23,500        | 23,500        | 23,500        |
| 早強               | 21-8-25 (20)  | 23,500        | 24,200        | 25,000        |
|                  | 24-8-25 (20)  | 24,200        |               |               |
|                  | 30-8-25 (20)  | 25,000        | 25,000        |               |
|                  | 36-8-25 (20)  | 27,700        |               | 27,700        |
|                  | 40-8-25 (20)  | 28,300        | 28,300        | 28,300        |
| 水セメント比指定なし       |               |               |               |               |
| 高炉               | 18-8-25 (20)  | 22,000        |               |               |
|                  | 18-8-40       |               |               |               |
| 高炉               | 21-8-25 (20)  | 22,300        |               |               |
|                  | 21-8-40       |               |               |               |
| 高炉               | 曲4.5-2.5-40   | 24,500        |               |               |
| 曲げ               | 曲4.5-6.5-40   | 25,000        |               |               |
| 小型車割増            |               |               |               |               |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡   |               | 3,000         |               |               |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4 t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) 潮来地区の単価は、砕石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディーミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/㎡引きして使用するものとする。  
(注6) W/C を指定している生コンクリートはそれを満足する J I S 規格の単価を掲載している。

| ■筑西（結城市、筑西市、桜川市） |                  |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                  |                  | 2025/7/1      | 2025/7/1      |
| 水セメント比指定あり       |                  |               |               |
|                  |                  | W/C=60%以下(無筋) | W/C=55%以下(鉄筋) |
| 普通               | 18-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                  | 18-8-40          |               |               |
|                  | 18-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                  | 18-15-40         |               |               |
|                  | 18-18-25 (20)    |               |               |
|                  | 18-18-40         |               |               |
|                  | 21-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                  | 21-8-40          |               |               |
|                  | 21-12-25 (20)    |               |               |
|                  | 21-12-40         |               |               |
|                  | 21-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                  | 21-15-40         |               |               |
|                  | 21-18-25 (20)    |               |               |
|                  | 21-18-40         |               |               |
|                  | 24-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                  | 24-8-40          |               |               |
|                  | 24-12-25 (20)    |               |               |
|                  | 24-12-40         |               |               |
|                  | 24-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                  | 24-15-40         |               |               |
|                  | 24-18-25 (20)    |               |               |
|                  | 24-18-40         |               |               |
|                  | 27-15-25 (20)    | 21,700        | 21,700        |
|                  | 27-15-40         |               |               |
|                  | 30-8-25 (20)     | 22,100        | 22,100        |
|                  | 30-8-40          |               |               |
|                  | 30-15-25 (20)    | 23,200        | 23,200        |
| 高炉               | 18-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                  | 18-8-40          |               |               |
|                  | 18-12-40         |               |               |
|                  | 21-5-40          |               |               |
|                  | 21-8-25 (20)     |               |               |
|                  | 21-8-40          |               |               |
|                  | 21-12-25 (20)    |               |               |
|                  | 21-12-40         |               |               |
|                  | 21-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                  | 21-18-25 (20)    |               |               |
|                  | 24-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                  | 24-8-40          |               |               |
|                  | 24-12-25 (20)    |               |               |
|                  | 24-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                  | 24-18-25 (20)    |               |               |
|                  | 30-15-25 (20)    | 23,200        | 23,200        |
| 早強               | 21-8-25 (20)     | 22,800        | 23,200        |
|                  | 24-8-25 (20)     | 22,800        |               |
|                  | 30-8-25 (20)     | 23,600        | 23,600        |
|                  | 36-8-25 (20)     | 26,300        | 26,300        |
|                  | 40-8-25 (20)     | 26,900        | 26,900        |
| 水セメント比指定なし       |                  |               |               |
| 高炉               | 18-8-25 (20)     | 20,600        |               |
|                  | 18-8-40          |               |               |
|                  | 21-8-25 (20)     | 20,900        |               |
|                  | 21-8-40          |               |               |
| 高炉               | 曲4.5-2.5-25 (20) | 23,100        |               |
| 曲げ               | 曲4.5-6.5-25 (20) | 23,600        |               |
| 小型車割増            |                  |               |               |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡   |                  | 3,000         |               |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4 t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/C を指定している生コンクリートはそれを満足する J I S 規格の単価を掲載している。  
(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

| ■常総（下妻市、常総市、八千代町） |                  |               |               |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|                   |                  | 2025/7/1      | 2025/7/1      |
| 水セメント比指定あり        |                  |               |               |
|                   |                  | W/C=60%以下(無筋) | W/C=55%以下(鉄筋) |
| 普通                | 18-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                   | 18-8-40          |               |               |
|                   | 18-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                   | 18-15-40         |               |               |
|                   | 18-18-25 (20)    |               |               |
|                   | 18-18-40         |               |               |
|                   | 21-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                   | 21-8-40          |               |               |
|                   | 21-12-25 (20)    |               |               |
|                   | 21-12-40         |               |               |
|                   | 21-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                   | 21-15-40         |               |               |
|                   | 21-18-25 (20)    |               |               |
|                   | 21-18-40         |               |               |
|                   | 24-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                   | 24-8-40          |               |               |
|                   | 24-12-25 (20)    |               |               |
|                   | 24-12-40         |               |               |
|                   | 24-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                   | 24-15-40         |               |               |
|                   | 24-18-25 (20)    |               |               |
|                   | 24-18-40         |               |               |
|                   | 27-15-25 (20)    | 21,700        | 21,700        |
|                   | 27-15-40         |               |               |
|                   | 30-8-25 (20)     | 22,100        | 22,100        |
|                   | 30-8-40          |               |               |
|                   | 30-15-25 (20)    | 23,200        | 23,200        |
| 高炉                | 18-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                   | 18-8-40          |               |               |
|                   | 18-12-40         |               |               |
|                   | 21-5-40          |               |               |
|                   | 21-8-25 (20)     |               |               |
|                   | 21-8-40          |               |               |
|                   | 21-12-25 (20)    |               |               |
|                   | 21-12-40         |               |               |
|                   | 21-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                   | 21-18-25 (20)    |               |               |
|                   | 24-8-25 (20)     | 21,300        | 21,700        |
|                   | 24-8-40          |               |               |
|                   | 24-12-25 (20)    |               |               |
|                   | 24-15-25 (20)    | 21,300        | 21,700        |
|                   | 24-18-25 (20)    |               |               |
|                   | 30-15-25 (20)    | 23,200        | 23,200        |
| 早強                | 21-8-25 (20)     | 22,800        | 23,200        |
|                   | 24-8-25 (20)     | 22,800        |               |
|                   | 30-8-25 (20)     | 23,600        | 23,600        |
|                   | 36-8-25 (20)     | 26,300        | 26,300        |
|                   | 40-8-25 (20)     | 26,900        | 26,900        |
| 水セメント比指定なし        |                  |               |               |
| 高炉                | 18-8-25 (20)     | 20,600        |               |
|                   | 18-8-40          |               |               |
|                   | 21-8-25 (20)     | 20,900        |               |
|                   | 21-8-40          |               |               |
| 高炉                | 曲4.5-2.5-25 (20) | 23,100        |               |
| 曲げ                | 曲4.5-6.5-25 (20) | 23,600        |               |
| 小型車割増             |                  |               |               |
| 小型車割増(注4) 単位:㎡    |                  | 3,000         |               |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4 t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/C を指定している生コンクリートはそれを満足する J I S 規格の単価を掲載している。  
(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

| ■土浦（土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市）                                   |                 |               |               | 単位（円 / m <sup>3</sup> ） |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                                                                     |                 | 2025/7/1      | 2025/7/1      |                         |
| 水セメント比指定あり                                                          |                 |               |               |                         |
|                                                                     |                 | W/C＝60％以下（無筋） | W/C＝55％以下（鉄筋） |                         |
| 普通                                                                  | 18-8-25（20）     | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 18-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 18-15-25（20）    | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 18-15-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 18-18-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 18-18-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 21-8-25（20）     | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 21-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 21-12-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 21-12-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 21-15-25（20）    | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 21-15-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 21-18-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 21-18-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 24-8-25（20）     | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 24-8-40         |               |               |                         |
| 24-12-25（20）                                                        |                 |               |               |                         |
| 24-12-40                                                            |                 |               |               |                         |
| 高炉                                                                  | 24-15-25（20）    | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 24-15-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 24-18-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 24-18-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 27-15-25（20）    | 21,700        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 27-15-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 30-8-25（20）     | 22,100        | 22,100        |                         |
|                                                                     | 30-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 30-15-25（20）    | 23,200        | 23,200        |                         |
|                                                                     | 30-15-40        |               |               |                         |
| 高炉                                                                  | 18-8-25（20）     | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 18-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 18-12-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 21-5-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 21-8-25（20）     |               |               |                         |
|                                                                     | 21-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 21-12-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 21-12-40        |               |               |                         |
|                                                                     | 21-15-25（20）    | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 21-18-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 24-8-25（20）     | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 24-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 24-12-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 24-15-25（20）    | 21,300        | 21,700        |                         |
|                                                                     | 24-18-25（20）    |               |               |                         |
|                                                                     | 30-15-25（20）    | 23,200        | 23,200        |                         |
| 早強                                                                  | 21-8-25（20）     | 22,800        | 23,200        |                         |
|                                                                     | 24-8-25（20）     | 22,800        |               |                         |
|                                                                     | 30-8-25（20）     | 23,600        | 23,600        |                         |
|                                                                     | 36-8-25（20）     | 26,300        | 26,300        |                         |
|                                                                     | 40-8-25（20）     | 26,900        | 26,900        |                         |
|                                                                     |                 |               |               |                         |
| 水セメント比指定なし                                                          |                 |               |               |                         |
| 高炉                                                                  | 18-8-25（20）     | 20,600        |               |                         |
|                                                                     | 18-8-40         |               |               |                         |
|                                                                     | 21-8-25（20）     | 20,900        |               |                         |
|                                                                     | 21-8-40         |               |               |                         |
| 高炉<br>曲げ                                                            | 曲4.5-2.5-25（20） | 23,100        |               |                         |
|                                                                     | 曲4.5-6.5-25（20） | 23,600        |               |                         |
| 小型車割増                                                               |                 |               |               |                         |
| 小型車割増（注4）単位：㎡                                                       |                 | 3,000         |               |                         |
| （注1） 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。                                   |                 |               |               |                         |
| （注2） 25（20）は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。                          |                 |               |               |                         |
| （注3） 曲げ4.5-2.5-25（20）は工場渡し の価格とする。                                  |                 |               |               |                         |
| （注4） 小型車割増額は4 t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。 |                 |               |               |                         |
| （注5） W / C を指定している生コンクリートはそれを満足する J I S 規格の単価を掲載している。               |                 |               |               |                         |
| （注6） 粗骨材寸法40mmは流通なし。                                                |                 |               |               |                         |

| コンクリートブロック |                          |                                             |    |             |     |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-----|
| 地区         | 資材名称                     | 規 格                                         | 単位 | 調査単価<br>(円) | 備 考 |
| 全県         | 連節ブロック（県規格）              | 350kg／㎡以上                                   | ㎡  | 10,000      |     |
| 全県         | 連節ブロック（県規格）              | 250kg／㎡以上<br>300kg／㎡未満                      | ㎡  | 7,400       |     |
| 全県         | ブロックマット                  | 125kg／㎡以上                                   | ㎡  | 8,000       |     |
| 全県         | 積ブロック                    | 250×400×350<br>JIS 粗面<br>150kg／個未満<br>美山河対応 | ㎡  | 8,550       |     |
| 全県         | 大型積ブロック（県規格）             | 402kg／㎡以上<br>控長 350mm                       | ㎡  | 11,500      |     |
| 全県         | 大型積ブロック                  | 380kg／㎡以上<br>控長 350mm 美山河対応                 | ㎡  | 11,500      |     |
| 全県         | 大型張ブロック                  | 250kg／㎡以上 320kg／<br>㎡未満<br>美山河対応            | ㎡  | 9,950       |     |
| 全県         | 法枠ブロック（県規格）              | 110kg／㎡以上                                   | kg | 55          |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック<br>（県規格）       | E 型 H300×L600                               | 本  | 1,680       |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック<br>（県規格）       | EC 型用基礎ブロック                                 | 本  | 1,550       |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック                | 切下げ 上                                       | 本  | 1,680       |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック                | 切下げ 中                                       | 本  | 2,060       |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック                | 切下げ 下                                       | 本  | 1,430       |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック                | 切下げ D 型                                     | 本  | 1,100       |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック<br>（県規格）       | LE 型基礎付                                     | 本  | 16,500      |     |
| 全県         | 歩車道境界ブロック<br>（県規格）       | LB 型（基礎付）H200×<br>L2000                     | 個  | 16,300      |     |
| 全県         | 境界杭根固コンクリート<br>ブロック（県規格） | 12×12×30cm                                  | 個  | 1,400       |     |
| 全県         | コンクリート植樹柵<br>（県規格）       | 120×150×L800                                | 本  | 950         |     |
| 全県         | コンクリート植樹柵<br>（県規格）       | 120×150×L600                                | 本  | 780         |     |
| 全県         | コンクリート植樹柵<br>（県規格）       | 120×150 コーナー                                | 本  | 640         |     |
| 全県         | コンクリート植樹柵<br>（県規格）       | 150×180×L900                                | 本  | 1,700       |     |
| 全県         | コンクリート植樹柵<br>（県規格）       | 150×180×L600                                | 本  | 1,300       |     |
| 全県         | コンクリート植樹柵<br>（県規格）       | 150×180 コーナー                                | 本  | 1,000       |     |

| 道路用コンクリート製品 |                           |                     |    |             |     |
|-------------|---------------------------|---------------------|----|-------------|-----|
| 地区          | 資材名称                      | 規 格                 | 単位 | 調査単価<br>(円) | 備 考 |
| 全県          | 消音ゴム                      | U 字溝 1 本当り加算額       | 個  | 2,890       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR－300          | 枚  | 3,240       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR－350          | 枚  | 3,760       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR－400          | 枚  | 4,120       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR－450          | 枚  | 5,310       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR－500          | 枚  | 5,840       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS－300          | 枚  | 2,390       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS－350          | 枚  | 2,880       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS－400          | 枚  | 3,060       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS－450          | 枚  | 4,120       |     |
| 全県          | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS－500          | 枚  | 4,460       |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－300×800  | 本  | 43,500      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－300×900  | 本  | 50,700      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－300×1000 | 本  | 56,900      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－350×500  | 本  | 28,400      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－350×600  | 本  | 31,800      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－350×700  | 本  | 38,200      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－350×800  | 本  | 44,500      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－350×900  | 本  | 53,100      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－350×1000 | 本  | 57,000      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－400×600  | 本  | 34,200      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－400×700  | 本  | 40,400      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－400×800  | 本  | 47,900      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－400×900  | 本  | 54,900      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－400×1000 | 本  | 61,100      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－500×500  | 本  | 33,200      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－500×600  | 本  | 37,400      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－500×800  | 本  | 52,000      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－500×1000 | 本  | 66,400      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－500×1200 | 本  | 87,600      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－600×600  | 本  | 39,500      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－600×800  | 本  | 54,000      |     |
| 全県          | 深溝 U 字溝（県規格）              | 歩道用<br>KDS－600×1000 | 本  | 68,900      |     |

|    |              |                       |   |        |  |
|----|--------------|-----------------------|---|--------|--|
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 歩道用<br>KDS－600×1200   | 本 | 90,800 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－300×800    | 本 | 54,900 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－300×900    | 本 | 63,900 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－300×1000   | 本 | 72,500 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－350×500    | 本 | 39,100 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－350×600    | 本 | 42,300 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－350×700    | 本 | 49,500 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－350×800    | 本 | 56,100 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－350×900    | 本 | 65,300 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－350×1000   | 本 | 73,700 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－400×600    | 本 | 46,400 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－400×700    | 本 | 53,900 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－400×800    | 本 | 60,700 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－400×900    | 本 | 69,700 |  |
| 全県 | 深溝 U 字溝（県規格） | 車道用<br>KDR－400×1000   | 本 | 78,700 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUS300×300 | 本 | 10,700 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUS300×400 | 本 | 14,300 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUS350×350 | 本 | 13,600 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUS350×400 | 本 | 15,500 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUS400×400 | 本 | 16,800 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUS400×500 | 本 | 19,300 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUR300×300 | 本 | 16,000 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUR300×400 | 本 | 20,000 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUR350×350 | 本 | 20,800 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUR350×400 | 本 | 22,200 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUR400×400 | 本 | 24,600 |  |
| 全県 | 長尺 U 字溝      | 溶融スラグ混入<br>KUR400×500 | 本 | 28,800 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×300      | 本 | 27,900 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×400      | 本 | 32,900 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×500      | 本 | 36,400 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×600      | 本 | 41,900 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×700      | 本 | 49,700 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×800      | 本 | 58,500 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×900      | 本 | 62,700 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>300×1000     | 本 | 67,000 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>400×400      | 本 | 41,400 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>400×500      | 本 | 47,800 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>400×600      | 本 | 53,800 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>400×700      | 本 | 61,800 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 標準タイプ<br>400×800      | 本 | 69,300 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×300      | 本 | 34,200 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×400      | 本 | 37,600 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×500      | 本 | 43,200 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×600      | 本 | 49,400 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×700      | 本 | 57,000 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×800      | 本 | 67,000 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×900      | 本 | 71,300 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>300×1000     | 本 | 75,800 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>400×400      | 本 | 48,100 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>400×500      | 本 | 55,000 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>400×600      | 本 | 62,300 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>400×700      | 本 | 69,600 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | 乗入タイプ<br>400×800      | 本 | 77,700 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | バリアフリータイプ<br>300×300  | 本 | 33,200 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | バリアフリータイプ<br>300×400  | 本 | 36,900 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | バリアフリータイプ<br>300×500  | 本 | 42,100 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | バリアフリータイプ<br>300×600  | 本 | 48,700 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | バリアフリータイプ<br>300×700  | 本 | 55,500 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型）      | バリアフリータイプ<br>300×800  | 本 | 65,800 |  |

|    |         |                                       |   |         |  |
|----|---------|---------------------------------------|---|---------|--|
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>300×900                  | 本 | 70,400  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>300×1000                 | 本 | 75,100  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>400×400                  | 本 | 48,000  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>400×500                  | 本 | 54,700  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>400×600                  | 本 | 61,800  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>400×700                  | 本 | 69,600  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | バリアフリータイプ<br>400×800                  | 本 | 77,300  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×300                      | 本 | 33,200  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×400                      | 本 | 36,900  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×500                      | 本 | 42,100  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×600                      | 本 | 48,700  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×700                      | 本 | 55,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×800                      | 本 | 65,800  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×900                      | 本 | 70,400  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>300×1000                     | 本 | 74,900  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>400×400                      | 本 | 48,000  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>400×500                      | 本 | 54,700  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>400×600                      | 本 | 61,800  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>400×700                      | 本 | 69,600  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 横断タイプ<br>400×800                      | 本 | 77,300  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 暗渠敷板 300 用<br>L=2000                  | 本 | 22,700  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 暗渠敷板 400 用<br>L=2000                  | 本 | 27,000  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×300                | 本 | 24,900  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×400                | 本 | 28,600  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×500                | 本 | 31,700  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×600                | 本 | 35,100  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×700                | 本 | 38,600  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×800                | 本 | 53,200  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×900                | 本 | 57,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×1000               | 本 | 62,200  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>400×400                | 本 | 34,400  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>400×500                | 本 | 36,300  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>400×600                | 本 | 39,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>400×700                | 本 | 43,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>400×800                | 本 | 46,900  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>300×1450（深型）           | 本 | 79,800  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（下部柵）<br>400×1450（深型）           | 本 | 90,400  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>標準 300 H=150           | 本 | 50,100  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>標準 300 H=200           | 本 | 53,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>標準 400 H=150           | 本 | 58,600  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>標準 400 H=200           | 本 | 60,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>乗入 300（グレーチング<br>埋込型）  | 本 | 163,000 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>乗入 300（グレーチング<br>取外型）  | 本 | 63,700  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>乗入 400（グレーチング<br>埋込型）  | 本 | 179,000 |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>乗入 400（グレーチング<br>取外型）  | 本 | 65,100  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 可変用調整コンクリート<br>300 用<br>（側溝 1 本当り加算額） | 本 | 19,500  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 可変用調整コンクリート<br>400 用<br>（側溝 1 本当り加算額） | 本 | 26,300  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>バリアフリー 300             | 本 | 68,400  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>バリアフリー 400             | 本 | 81,000  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>バリアフリー 300<br>H=200    | 本 | 58,200  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>バリアフリー 400<br>H=200    | 本 | 66,000  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>中央分離帯用 300<br>H=250    | 本 | 56,200  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 集水柵 本体（上部柵）<br>中央分離帯用 400<br>H=250    | 本 | 68,400  |  |
| 全県 | 側溝（管渠型） | 境界ブロック 標準タイプ<br>H=150 L=2000          | 本 | 7,630   |  |



|    |                                    |                                                            |        |           |  |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| 全県 | 自転車ビクト（材工）                         | L=1100 W=750<br>昼間施工                                       | 箇所     | 21,800    |  |
| 全県 | 標識板                                | 広角プリズムレンズ<br>デジタルプリント印刷<br>ラミネート加工                         | ㎡      | 219,000   |  |
| 全県 | 銘板                                 | 100 × 70 × 0.5mm<br>ステンレスバンド付                              | 枚      | 3,000     |  |
| 全県 | 引込金具                               | 亜鉛メッキ                                                      | 本      | 2,500     |  |
| 全県 | 枠組アンカーボルト                          | テーパーボールベース式用                                               | 組      | 24,900    |  |
| 全県 | アルミ複合板                             | 1220 × 1820 t =3mm<br>※印刷込み                                | 枚      | 54,000    |  |
| 全県 | 木製看板枠（間伐材）                         | 3000 × 1500                                                | 基      | 39,200    |  |
| 全県 | 親柱 ※県産材                            | TYPE－A                                                     | 基      | 1,710,000 |  |
| 全県 | 親柱 ※県産材                            | TYPE－B                                                     | 基      | 696,000   |  |
| 全県 | 親柱 ※県産材                            | TYPE－C                                                     | 基      | 1,040,000 |  |
| 全県 | 親柱 ※県産材                            | TYPE－D                                                     | 基      | 875,000   |  |
| 全県 | 親柱 ※県産材                            | TYPE－E                                                     | 基      | 847,000   |  |
| 全県 | 橋名板<br>※花崗岩タイプは県産材                 | 花崗岩<br>150 × 300 × 30mm                                    | 枚      | 44,800    |  |
| 全県 | 橋名板<br>※花崗岩タイプは県産材                 | 花崗岩<br>200 × 500 × 30mm                                    | 枚      | 77,500    |  |
| 全県 | 橋名板<br>※花崗岩タイプは県産材                 | 花崗岩<br>250 × 600 × 30mm                                    | 枚      | 119,000   |  |
| 全県 | 橋名板                                | ブロンズ<br>150 × 400 × 20mm                                   | 枚      | 57,600    |  |
| 全県 | 橋名板                                | ブロンズ<br>200 × 500 × 30mm                                   | 枚      | 110,000   |  |
| 全県 | 橋名板                                | ブロンズ<br>250 × 600 × 30mm                                   | 枚      | 166,000   |  |
| 全県 | 橋名板<br>※裏抜きは、板の裏金肉<br>厚部を省いたタイプ    | ブロンズ<br>150 × 400 × 20mm<br>裏抜き                            | 枚      | 48,700    |  |
| 全県 | 橋名板<br>※裏抜きは、板の裏金肉<br>厚部を省いたタイプ    | ブロンズ<br>200 × 500 × 30mm<br>裏抜き                            | 枚      | 88,700    |  |
| 全県 | 橋名板<br>※裏抜きは、板の裏金肉<br>厚部を省いたタイプ    | ブロンズ<br>250 × 600 × 30mm<br>裏抜き                            | 枚      | 133,000   |  |
| 全県 | 橋歴板<br>200 × 300 × 13              | （鋳鉄、材料・加工手間・<br>運搬含む、取付除く）                                 | 枚      | 47,400    |  |
| 全県 | 可変テーパーボール<br>（照明用）                 | 8 m 亜鉛メッキ<br>埋込式 防食防止補強                                    | 本      | 270,000   |  |
| 全県 | 可変テーパーボール<br>（照明用）                 | 10m 亜鉛メッキ<br>埋込式 防食防止補強                                    | 本      | 318,000   |  |
| 全県 | 可変テーパーボール<br>（照明用）                 | 8 m 亜鉛メッキ<br>ベース式 防食防止補強                                   | 本      | 290,000   |  |
| 全県 | 可変テーパーボール<br>（照明用）                 | 10 m 亜鉛メッキ<br>ベース式 防食防止補強                                  | 本      | 329,000   |  |
| 全県 | テーパーボール（10 本<br>未満）運賃加算額           | 運搬本数：1 本                                                   | 本      | 72,000    |  |
| 全県 | テーパーボール（10 本<br>未満）運賃加算額           | 運搬本数：2 本                                                   | 本      | 36,000    |  |
| 全県 | テーパーボール（10 本<br>未満）運賃加算額           | 運搬本数：3 ～ 5 本                                               | 本      | 20,000    |  |
| 全県 | テーパーボール（10 本<br>未満）運賃加算額           | 運搬本数：6 ～ 9 本                                               | 本      | 12,000    |  |
| 全県 | 再生硬質塩化ビニル管・<br>継ぎ手<br>（再生硬質塩化ビニル管） | RS－VU 呼び径 100 両<br>受管<br>（ゴム輪両受管 100）                      | m      | 1,740     |  |
| 全県 | 再生硬質塩化ビニル管・<br>継ぎ手<br>（再生硬質塩化ビニル管） | RS－VU 呼び径 150 両<br>受管<br>（ゴム輪両受管 150）                      | m      | 4,090     |  |
| 全県 | 再生硬質塩化ビニル管・<br>継ぎ手<br>（再生硬質塩化ビニル管） | RS－VU 呼び径 200 両<br>受管<br>（ゴム輪両受管 200）                      | m      | 6,790     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D13 × D13 材工込み                                             | 箇所     | 1,310     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D16 × D16 材工込み                                             | 箇所     | 1,470     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D19 × D19 材工込み                                             | 箇所     | 1,680     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D22 × D22 材工込み                                             | 箇所     | 1,890     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D25 × D25 材工込み                                             | 箇所     | 2,620     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D29 × D29 材工込み                                             | 箇所     | 3,670     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D32 × D32 材工込み                                             | 箇所     | 4,720     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D35 × D35 材工込み                                             | 箇所     | 6,350     |  |
| 全県 | フレア V 型溶接                          | D38 × D38 材工込み                                             | 箇所     | 8,130     |  |
| 全県 | 防砂シート                              | 材料費＋縫製加工費<br>（沈降性） t = 5mm                                 | ㎡      | 2,150     |  |
| 全県 | 橋梁点検車賃料                            | 作業 H 約 7m<br>下ブームなし<br>積載質量 200kg<br>賃料 1 ヶ月未満             | 台<br>日 | 100,000   |  |
| 全県 | 橋梁点検車賃料                            | 作業 H 約 16m<br>下ブーム約 11m<br>積載質量 300kg または 3 人<br>賃料 1 ヶ月未満 | 台<br>日 | 489,000   |  |

|    |           |                                                                     |        |         |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| 全県 | 橋梁点検車賃料   | 作業 H 約 18m<br>下ブーム約 15m<br>積載質量 250kg または 3 人<br>賃料 1 ヶ月未満          | 台<br>日 | 750,000 |  |
| 全県 | リサイクル処理土  | 第 2 種処理土<br>（工場から 20km 以内）                                          | ㎡      | 1,890   |  |
| 全県 | リサイクル処理土  | 第 2 種処理土<br>（工場から 30km 以内）                                          | ㎡      | 2,210   |  |
| 全県 | リサイクル処理土  | 第 2 種処理土<br>（工場から 40km 以内）                                          | ㎡      | 2,750   |  |
| 全県 | リサイクル処理土  | 第 2 種処理土<br>（工場から 50km 以内）                                          | ㎡      | 3,820   |  |
| 全県 | リサイクル改良土  | 第 2 種改良土 コーン指数<br>800kN/㎡以上 粒径指定<br>なし プラント受渡                       | ㎡      | 3,250   |  |
| 全県 | リサイクル改良土  | 第 2 種改良土 コーン指数<br>800kN/㎡以上 CBR<br>12%以上 改良土 40－0<br>（40－0mm）プラント受渡 | ㎡      | 3,950   |  |
| 全県 | リサイクル改良土  | 第 2 種改良土 コーン指数<br>800kN/㎡以上 CBR<br>12%以上 改良土 20－0<br>（20－0mm）プラント受渡 | ㎡      | 4,200   |  |
| 全県 | 快適トイレ 基本料 | 標準仕様・付属品を含む                                                         | 基      | 98,000  |  |
| 全県 | 快適トイレ 賃料  | 標準仕様・付属品を含む                                                         | 基<br>月 | 48,000  |  |

| 建設副産物処理料金 |                         |                                |    |             |     |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|----|-------------|-----|
| 地区        | 資材名称                    | 規 格                            | 単位 | 調査単価<br>（円） | 備 考 |
| 全県        | コンクリート廃材処理費<br>（中間処理施設） | コンクリート塊（無筋）<br>30cm 以下         | t  | 2,000       |     |
| 全県        | コンクリート廃材処理費<br>（中間処理施設） | コンクリート塊（有筋）<br>30cm 以下         | t  | 2,400       |     |
| 全県        | コンクリート廃材処理費<br>（中間処理施設） | 道路用コンクリート製品<br>（メッシュ筋） 60cm 以下 | t  | 3,350       |     |
| 全県        | アスファルト廃材処理費<br>（中間処理施設） | 切削材 40cm 以下                    | t  | 2,100       |     |

|    |                         |                                |   |         |  |
|----|-------------------------|--------------------------------|---|---------|--|
| 全県 | アスファルト廃材処理費<br>（中間処理施設） | 掘削材 40cm 以下                    | t | 2,100   |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費             | アスファルト、カッター汚<br>泥（濁水）          | t | 100,000 |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費             | アスファルト、カッター汚<br>泥（現場内脱水処理）     | t | 100,000 |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費             | アスファルト、がれき類                    | t | 60,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費             | コンクリート、カッター汚<br>泥（濁水）          | t | 100,000 |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費             | コンクリート、カッター汚<br>泥（現場内脱水処理）     | t | 100,000 |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費             | コンクリート、がれき類                    | t | 60,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 5km まで  | 回 | 35,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 10km まで | 回 | 35,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 15km まで | 回 | 35,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 20km まで | 回 | 35,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 25km まで | 回 | 35,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 30km まで | 回 | 40,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 35km まで | 回 | 40,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 40km まで | 回 | 40,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 45km まで | 回 | 50,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 50km まで | 回 | 50,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 55km まで | 回 | 50,000  |  |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費             | ダンプトラック 2t 積級、<br>運搬距離 60km まで | 回 | 50,000  |  |

捨石単価

単位：円／㎡

| 施工地区                    | 資材名称／規格                  |                            |                             |                           |                             |                              |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                         | 捨石（陸送現場着）<br>100kg／個以下程度 | 捨石（陸送現場着）<br>100～500kg／個程度 | 捨石（陸送現場着）<br>500～1000kg／個程度 | 捨石（海上捨て込み）<br>100kg／個以下程度 | 捨石（海上捨て込み）<br>100～500kg／個程度 | 捨石（海上捨て込み）<br>500～1000kg／個程度 |
| （高萩工）：北茨城市、<br>高萩市、日立市  | 6,100                    | 6,000                      | 6,000                       | 7,900                     | 7,900                       | 8,000                        |
| （常陸大宮土木）：東<br>海村、ひたちなか市 | 8,800                    | 7,900                      | 7,900                       | 7,900                     | 7,900                       | 8,000                        |
| （水戸土木 C）：大洗<br>町        | 8,700                    | 7,800                      | 7,800                       | 7,900                     | 7,900                       | 8,000                        |
| （鉾田工）：鉾田市               | 8,700                    | 7,900                      | 7,900                       | 8,000                     | 8,000                       | 8,100                        |
| （潮来土木）：鹿嶋市、<br>神栖市      | 10,200                   | 9,300                      | 9,300                       | 8,000                     | 8,000                       | 8,100                        |

砂・砂利・土砂単価

単位：円／㎡

| 事務所       | 資材名称／規格     |            |                    |                                              |                                  |                            |                     |                            |
|-----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|           | 砂<br>クッション用 | 砂<br>埋め戻し用 | 再生ガラス砂<br>サンドドレーン用 | 再生ガラス砂<br>サンドマット用、<br>インターロッキング<br>ブロック舗装用敷砂 | コンクリート用<br>骨材<br>砂利 25mm<br>（洗い） | コンクリート用<br>骨材<br>砂<br>（洗い） | 購入土<br>盛土用<br>（現場着） | 目土・客土<br>公園植栽用<br>（赤土／半黒土） |
| 水戸土木事務所   | －           | 3,000      | －                  | 5,500                                        | －                                | 5,200                      | 3,200               | 5,400                      |
| 常陸大宮土木事務所 | －           | 3,100      | －                  | 5,500                                        | －                                | 4,950                      | 3,200               | 5,400                      |
| 常陸太田工事事務所 | －           | 3,000      | －                  | 5,500                                        | －                                | 4,950                      | 3,200               | 5,400                      |
| 大子工務所     | －           | 3,200      | －                  | －                                            | －                                | 5,100                      | 3,200               | 5,400                      |
| 高萩工事事務所   | －           | 3,000      | －                  | －                                            | －                                | 5,200                      | 3,200               | 5,400                      |
| 鉾田工事事務所   | －           | 2,700      | －                  | 4,400                                        | －                                | 5,000                      | 2,900               | 5,400                      |
| 潮来土木事務所   | 4,200       | 2,700      | 3,450              | 3,450                                        | －                                | 4,800                      | 2,900               | 5,400                      |
| 竜ヶ崎工事事務所  | －           | 3,600      | 3,900              | 3,900                                        | －                                | 5,200                      | 3,000               | 5,600                      |
| 土浦土木事務所   | －           | 3,700      | 4,000              | 3,900                                        | －                                | 5,200                      | 3,000               | 6,400                      |
| 筑西土木事務所   | －           | 3,500      | －                  | 3,900                                        | －                                | 4,900                      | 3,200               | 6,400                      |
| 常総工事事務所   | －           | 3,800      | 3,750              | 3,650                                        | －                                | 5,150                      | 3,600               | 6,800                      |
| 境工事事務所    | －           | 3,300      | －                  | 3,900                                        | －                                | 5,200                      | 4,300               | 7,100                      |

再生アスファルト混合物単価

単位：t

| 事務所    | 地区名    | 資材名称／規格                   |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|--------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        |        | As 合材<br>再生粗粒度<br>アスコン 20 | As 合材<br>再生密粒度<br>アスコン 20 | As 合材<br>再生密粒度<br>アスコン 13 | As 合材<br>再生細粒度<br>アスコン 13 | As 合材<br>再生 A S<br>安定処理 40 | As 合材<br>再生改質Ⅱ型<br>粗粒度 20 | As 合材<br>再生改質Ⅱ型<br>密粒度 20 | As 合材<br>(溶融スラグ混入)<br>再生密粒度<br>アスコン 20 | As 合材<br>(溶融スラグ混入)<br>再生密粒度<br>アスコン 13 | As 合材<br>(溶融スラグ混入)<br>再生粗粒度<br>アスコン 20 | As 合材<br>(溶融スラグ混入)<br>再生細粒度<br>アスコン 13 | As 合材<br>(溶融スラグ混入)<br>再生 AS<br>安定処理 40 |
| 水戸土木   | 水戸土木 A | 12,700                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,600                    | 15,800                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,700                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
|        | 水戸土木 B | 12,700                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,600                    | 15,800                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,700                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
|        | 水戸土木 C | 12,700                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,600                    | 15,800                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,700                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木 A | 12,800                    | 13,000                    | 13,000                    | 13,200                    | 12,600                     | 15,700                    | 15,900                    | 13,000                                 | 13,000                                 | 12,800                                 | 13,200                                 | 12,600                                 |
|        | 大宮土木 B | 12,800                    | 13,000                    | 13,000                    | 13,200                    | 12,600                     | 15,700                    | 15,900                    | 13,000                                 | 13,000                                 | 12,800                                 | 13,200                                 | 12,600                                 |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工  | 13,000                    | 13,200                    | 13,000                    | 13,400                    | 12,800                     | 15,700                    | 15,900                    | 13,200                                 | 13,000                                 | 13,000                                 | 13,400                                 | 12,800                                 |
| 大子工    | 大子工    | 13,400                    | 13,600                    | 13,600                    | 13,800                    | 13,300                     | 16,300                    | 16,500                    | 13,600                                 | 13,600                                 | 13,400                                 | 13,800                                 | 13,300                                 |
| 高萩工事   | 高萩工    | 13,200                    | 13,400                    | 13,400                    | 13,600                    | 13,000                     | 16,000                    | 16,200                    | 13,400                                 | 13,400                                 | 13,200                                 | 13,600                                 | 13,000                                 |
| 鉾田工事   | 鉾田工    | 13,200                    | 13,500                    | 13,500                    | 13,800                    | 13,100                     | 16,000                    | 16,200                    | 13,500                                 | 13,500                                 | 13,200                                 | 13,800                                 | 13,100                                 |
| 潮来土木   | 潮来土木   | 13,500                    | 13,700                    | 13,700                    | 13,900                    | 13,300                     | 16,400                    | 16,600                    | —                                      | —                                      | —                                      | —                                      | —                                      |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工 A | 12,600                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,500                    | 15,700                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,800                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
|        | 竜ヶ崎工 B | 12,600                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,500                    | 15,700                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,800                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
| 土浦土木   | 土浦土木 A | 12,600                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,600                    | 15,800                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,800                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
|        | 土浦土木 B | 12,600                    | 12,900                    | 12,900                    | 13,100                    | 12,500                     | 15,600                    | 15,800                    | 12,900                                 | 12,900                                 | 12,800                                 | 13,100                                 | 12,500                                 |
| 筑西土木   | 筑西土木 A | 12,400                    | 12,600                    | 12,600                    | 12,900                    | 12,300                     | 15,100                    | 15,300                    | 12,600                                 | 12,600                                 | 12,400                                 | 12,900                                 | 12,300                                 |
|        | 筑西土木 B | 12,400                    | 12,600                    | 12,600                    | 12,900                    | 12,300                     | 15,100                    | 15,300                    | 12,600                                 | 12,600                                 | 12,400                                 | 12,900                                 | 12,300                                 |
| 常総工事   | 常総工    | 12,400                    | 12,600                    | 12,600                    | 12,900                    | 12,300                     | 15,100                    | 15,300                    | 12,600                                 | 12,600                                 | 12,400                                 | 12,900                                 | 12,300                                 |
| 境工事    | 境工     | 12,500                    | 12,700                    | 12,700                    | 13,000                    | 12,400                     | 15,200                    | 15,400                    | 12,700                                 | 12,700                                 | 12,500                                 | 13,000                                 | 12,400                                 |