

県土木部 2026年度

土木工事等建設資材単価表

(改定:2026年8月14日)

単価地区区分

各土木事務所、各工事事務所、工務所区分

事務所名	地区名	施工地区
水戸土木事務所	水戸土木 A	笠間市、城里町
	水戸土木 B	水戸市、小美玉市、茨城町
	水戸土木 C	大洗町
常陸大宮土木事務所	大宮土木 A	常陸大宮市、那珂市
	大宮土木 B	ひたちなか市、東海村
常陸太田工事事務所	常陸太田工	常陸太田市
大子工務所	大子工	大子町
高萩工事事務所	高萩工	日立市、高萩市、北茨城市
鉾田工事事務所	鉾田工	行方市、鉾田市
潮来土木事務所	潮来土木	鹿嶋市、潮来市、神栖市
竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎工 A	牛久市、美浦村、阿見町
	竜ヶ崎工 B	龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町
土浦土木事務所	土浦土木 A	石岡市、土浦市、つくば市、かすみがうら市
	土浦土木 B	つくばみらい市
筑西土木事務所	筑西土木 A	桜川市
	筑西土木 B	結城市、筑西市
常総工事事務所	常総工	下妻市、常総市、八千代町
境工事事務所	境工	古河市、坂東市、境町、五霞町
全県		県内全地域

生コンクリート単価地区

2026 年度の生コンクリートの単価地区は、下表のとおりとする。

事務所名	生コン単価地区	コード略称	施工地区
水戸土木事務所	水戸土木	水戸	水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町
常陸大宮土木事務所	大宮土木	大宮	ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村
常陸太田工事事務所	常陸太田工	太田	常陸太田市
大子工務所	大子工	大子	大子町
高萩工事事務所	高萩工	高萩	日立市、高萩市、北茨城市
鉾田工事事務所	鉾田工	鉾田	行方市、鉾田市
潮来土木事務所	潮来土木	潮来	鹿嶋市、潮来市、神栖市
竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎工	竜ヶ崎	牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
土浦土木事務所	土浦土木	土浦	土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市
筑西土木事務所	筑西土木	筑西	結城市、筑西市、桜川市
常総工事事務所	常総工	常総	下妻市、常総市、八千代町
境工事事務所	境工	境	古河市、坂東市、五霞町、境町

スラグ類単価

単位：円／㎡

事務所	資材名称／規格			
	高炉スラグクラッシャーラン (CS 40－0)	高炉スラグ粒調 (MS 25－0)	高炉スラグ HMS 25－0	高炉スラグ路床用水砕スラグ
鉾田工事事務所	3,000	3,350	4,250	2,000
潮来土木事務所	3,000	3,350	4,250	2,000
竜ヶ崎工事 AB ※ 事務所	3,300	3,600	4,500	2,000

※竜ヶ崎工事 A B とは、美浦村、利根町、河内町、龍ヶ崎市、稲敷市を示す。

水中コンクリート単価

単位：円／㎡

施工地区	資材名称／規格			
	33－12－20	33－15－20	33－12－20BB	30－15－20BB
(水戸土木 C)：大洗町	26,300	26,300	26,300	25,800
(常陸大宮土木 B)：東海村、ひたちなか市	26,300	26,300	26,300	25,800
(高萩工)：北茨城市、高萩市、日立市	26,300	26,300	26,300	25,800
(鉾田工)：鉾田市	26,300	26,300	26,300	25,800
(潮来土木)：鹿嶋市、神栖市	29,500	29,500	29,500	29,000

ただし、W/C≤50％ セメント370kgとする。

水中コンクリート（高炉スラグ骨材使用）単価

単位：円／㎡

施工地区	資材名称／規格			
	33－12－20 (高炉スラグ骨材使用)	33－15－20 (高炉スラグ骨材使用)	33－12－20BB (高炉スラグ骨材使用)	30－15－20BB (高炉スラグ骨材使用)
(潮来土木)：鹿嶋市、神栖市	29,500	29,500	29,500	29,000

ただし、W/C≤50％ セメント370kgとする。

アスファルト混合物単価

単位：t

事務所	地区名	資材名称／規格															
		アスファルト合材粗粒度アスコン 20	アスファルト合材密粒度アスコン 20	アスファルト合材密粒度アスコン 13	アスファルト合材細粒度アスコン 13	アスファルト合材 AS安定処理 40	アスファルト合材開粒度アスコン 13	アスファルト合材密粒度ギャップアスコン 13	アスファルト合材密粒度ポリマー改質Ⅰ型ギャップアスコン 13	アスファルト合材粗粒度ポリマー改質Ⅱ型アスコン 20	アスファルト合材密粒度ポリマー改質Ⅱ型アスコン 20	排水性アスファルト合材		耐流動性合材			
												開粒度アスコン 13	開粒度アスコン 20	大粒径アスコン 30	碎石マスチック 5	碎石マスチック 13	大粒径マスチック 30
水戸土木	水戸土木 A	18,000	18,200	18,200	18,400	17,300	18,200	18,100	20,000	19,500	19,700	22,500	22,500	21,100	25,900	24,900	23,800
	水戸土木 B	18,000	18,200	18,200	18,400	17,300	18,200	18,100	20,000	19,500	19,700	22,500	22,500	21,100	25,900	24,900	23,800
	水戸土木 C	18,000	18,200	18,200	18,400	17,300	18,200	18,100	20,000	19,500	19,700	22,500	22,500	21,100	25,900	24,900	23,800
常陸大宮土木	大宮土木 A	18,200	18,400	18,400	18,600	17,400	18,400	18,300	20,200	19,600	19,800	22,600	22,600	21,100	25,900	24,900	23,800
	大宮土木 B	18,200	18,400	18,400	18,600	17,400	18,400	18,300	20,200	19,600	19,800	22,600	22,600	21,100	25,900	24,900	23,800
常陸太田工事	常陸太田工	18,200	18,400	18,400	18,600	17,600	18,400	18,300	20,200	19,700	19,900	22,700	—	21,500	26,300	25,300	24,200
大子工	大子工	19,100	19,300	19,300	19,500	18,100	18,800	19,200	21,100	20,100	20,300	23,100	—	22,200	27,000	26,000	24,900
高萩工事	高萩工	18,300	18,500	18,500	18,700	17,800	18,000	18,400	20,300	19,900	20,100	22,900	—	—	—	—	—
鉾田工事	鉾田工	18,400	18,600	18,600	18,800	17,900	18,100	18,500	20,400	19,900	20,100	22,900	22,900	20,700	25,500	24,500	23,400
潮来土木	潮来土木	18,800	19,000	19,000	19,200	18,100	18,500	18,900	—	20,300	20,500	23,300	23,300	21,100	25,900	24,900	23,800
竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工 A	17,700	17,900	17,900	18,100	17,300	18,100	17,800	19,700	19,500	19,700	22,500	22,600	20,300	25,100	24,200	23,000
	竜ヶ崎工 B	17,700	17,900	17,900	18,100	17,300	18,100	17,800	19,700	19,500	19,700	22,500	22,600	20,300	25,100	24,200	23,000
土浦土木	土浦土木 A	17,700	17,900	17,900	18,100	17,300	18,000	17,800	19,700	19,500	19,700	22,500	22,500	20,300	25,100	24,100	23,000
	土浦土木 B	17,700	17,900	17,900	18,100	17,300	18,000	17,800	19,700	19,500	19,700	22,500	22,500	20,300	25,100	24,100	23,000
筑西土木	筑西土木 A	17,400	17,600	17,600	17,800	17,100	17,400	17,500	19,400	19,000	19,200	22,000	22,200	20,300	25,000	24,000	23,000
	筑西土木 B	17,400	17,600	17,600	17,800	17,100	17,400	17,500	19,400	19,000	19,200	22,000	22,200	20,300	25,000	24,000	23,000
常総工事	常総工	17,400	17,600	17,600	17,800	17,100	17,100	17,500	19,400	19,000	19,200	22,000	22,300	20,300	25,000	24,000	23,000
境工事	境工	17,700	17,900	17,900	18,100	17,200	17,400	17,800	—	19,100	19,300	22,100	22,400	20,400	25,100	24,100	23,100

碎石類単価

単位：円／㎡

事務所	地区名	資材名称／規格													
		再生クラッシャーラン RC－40	再生クラッシャーラン RB－40	クラッシャーラン C－80	クラッシャーラン C－40	粒度調整碎石 M－30	路床用碎石 B－40	単粒度碎石 3号 40－30mm	単粒度碎石 4号 30－20mm	単粒度碎石 5号 20－13mm	単粒度碎石 6号 13－5mm	単粒度碎石 7号 5－2.5mm	割栗石 50－150mm	割栗石 150－200mm	
水戸土木	水戸土木 A	2,200	2,100	3,650	3,650	4,050	3,450	4,850	4,850	4,950	5,050	5,150	5,150	5,150	
	水戸土木 B	2,200	2,100	3,750	3,750	4,150	3,550	4,850	4,850	4,950	5,050	5,150	5,150	5,150	
	水戸土木 C	2,200	2,100	3,900	3,900	4,300	3,700	5,300	5,300	5,400	5,500	5,600	5,650	5,650	
常陸大宮土木	大宮土木 A	2,200	2,100	3,900	3,900	4,300	3,700	4,850	4,850	4,950	5,050	5,150	5,250	5,250	
	大宮土木 B	2,200	2,100	4,100	4,100	4,500	3,900	5,050	5,050	5,150	5,250	5,350	5,450	5,450	
常陸太田工事	常陸太田工	2,200	2,100	3,900	3,900	4,300	3,700	4,950	4,950	5,050	5,150	5,250	5,650	5,650	
大子工	大子工	2,500	2,400	4,150	4,150	4,550	3,950	5,050	5,050	5,150	5,250	5,350	5,650	5,650	
高萩工事	高萩工	2,200	2,100	3,900	3,900	4,300	3,700	4,950	4,950	5,050	5,150	5,250	5,400	5,400	
鉾田工事	鉾田工	2,200	2,100	4,250	4,250	4,650	4,050	5,300	5,300	5,400	5,500	5,600	5,650	5,650	
潮来土木	潮来土木	2,200	2,100	4,950	4,950	5,350	4,750	6,050	6,050	6,150	6,250	6,350	6,750	6,750	
竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工 A	2,350	2,250	4,500	4,500	5,000	4,400	5,700	5,700	5,800	5,900	6,000	5,950	5,950	
	竜ヶ崎工 B	2,450	2,350	4,700	4,700	5,200	4,600	5,800	5,800	5,900	6,000	6,100	6,200	6,200	
土浦土木	土浦土木 A	2,350	2,250	4,150	4,150	4,550	3,950	5,200	5,200	5,300	5,400	5,500	5,450	5,450	
	土浦土木 B	2,450	2,350	4,500	4,500	4,900	4,300	5,500	5,500	5,600	5,700	5,800	5,650	5,650	
筑西土木	筑西土木 A	2,200	2,100	3,900	3,900	4,300	3,700	4,850	4,850	4,950	5,050	5,150	5,200	5,200	
		(溶融スラグ混入製品)	(溶融スラグ混入製品)												
	筑西土木 B	2,200	2,100	4,000	4,000	4,400	3,800	4,850	4,850	4,950	5,050	5,150	5,200	5,200	
		(溶融スラグ混入製品)	(溶融スラグ混入製品)												
常総工事	常総工	2,200	2,100	4,250	4,250	4,700	4,100	5,250	5,250	5,350	5,450	5,550	5,650	5,650	
境工事	境工	2,200	2,100	4,350	4,350	4,800	4,200	5,750	5,750	5,850	5,950	6,050	6,200	6,200	

注) 再生碎石単価は、製造工場から 40kmの範囲内の単価である。

生コンクリート単価表

単位（円/㎡）

■水戸（水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町）

		2026/8/14	2026/8/14	2026/8/14
水セメント比指定あり				
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	24,100	24,600	25,800
	18-8-40			
	18-15-25 (20)			
	18-15-40			
	18-18-25 (20)			
	18-18-40			
	21-8-25 (20)	24,100	24,600	25,800
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
高炉	21-15-25 (20)			
	21-15-40			
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
	24-8-25 (20)	24,100	24,600	25,800
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-12-40			
	24-15-25 (20)			
	24-15-40			
早強	24-18-25 (20)			
	24-18-40			
	27-15-25 (20)	24,600	24,600	25,800
	27-15-40			
	30-8-25 (20)	25,800	25,800	25,800
	30-8-40			
	30-12-25 (20)			
	30-12-40			
	30-15-25 (20)			
	30-15-40			
高炉	18-8-25 (20)	23,600	24,100	24,600
	18-8-40			
	18-12-25 (20)			
	18-12-40			
	21-5-40	23,600	24,100	24,600
	21-8-25 (20)			
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)			
早強	21-15-40			
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
	24-8-25 (20)	24,100	24,100	24,600
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-12-40			
	24-15-25 (20)			
	24-15-40			
	24-18-25 (20)			
高炉	27-8-25 (20)	24,600	24,600	24,600
	27-8-40			
	27-12-25 (20)			
	27-12-40			
	27-15-25 (20)			
	27-15-40			
	27-18-25 (20)			
	27-18-40			
	30-15-25 (20)	25,800	25,800	25,800
	30-15-40			
早強	21-8-25 (20)	24,700	25,800	27,400
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	24-8-25 (20)	25,400	25,800	27,400
	24-12-25 (20)			
	24-12-40			
	24-15-25 (20)	27,400	27,400	27,400
	24-15-40			
	24-18-25 (20)	29,000	29,000	29,000
	24-18-40			
高炉	40-8-25 (20)	29,600	29,600	29,600
	40-8-40			
	40-12-25 (20)			
	40-12-40			
	40-15-25 (20)			
	40-15-40			
	40-18-25 (20)			
	40-18-40			
	40-21-25 (20)			
	40-21-40			
水セメント比指定なし				
高炉	18-8-25 (20)	23,100		
	18-8-40			
	21-8-25 (20)	23,600		
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)			
	21-15-40			
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
高炉	24-8-25 (20)	26,600		
	24-8-40			
	24-12-25 (20)	27,100		
	24-12-40			
	24-15-25 (20)			
	24-15-40			
	24-18-25 (20)			
	24-18-40			
	24-21-25 (20)			
	24-21-40			
小型車割増				
小型車割増(注4)単位:㎡		3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。
(注6) 夜間の出荷については別途夜間割増しの協議が必要である。

■竜ヶ崎（牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町）

		2026/4/1	2026/4/1
水セメント比指定あり			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	24,100	24,600
	18-15-25 (20)		
	18-18-25 (20)		
	21-8-25 (20)	24,100	24,600
	21-12-25 (20)		
	21-15-25 (20)		
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	24,100	24,600
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)		
24-18-25 (20)			
27-15-25 (20)	24,600	24,600	
30-8-25 (20)	25,200	25,200	
30-12-25 (20)			
30-15-25 (20)			
高炉	18-8-25 (20)	24,100	24,600
	18-12-25 (20)		
	21-8-25 (20)	24,100	24,600
	21-12-25 (20)		
	21-15-25 (20)		
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	24,100	24,600
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)		
	24-18-25 (20)		
30-15-25 (20)	25,200	25,200	
早強	21-8-25 (20)	25,400	26,100
	21-12-25 (20)		
	24-8-25 (20)	25,400	26,100
	24-12-25 (20)		
	30-8-25 (20)	26,600	26,600
	30-12-25 (20)		
	36-8-25 (20)	29,100	29,100
	36-12-25 (20)		
	40-8-25 (20)	29,800	29,800
	40-12-25 (20)		
水セメント比指定なし			
高炉	18-8-25 (20)	23,100	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	23,600	
	21-8-40		
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-25 (20)	26,600	
	曲4.5-6.5-25 (20)	27,100	
小型車割増			
小型車割増(注4)単位:㎡		3,000	

生コンクリート単価表

単位 (円 / m³)

■太田 (常陸太田市)

		2026/8/14	2026/8/14
水セメント比指定あり			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	24,100	24,600
	18-8-40		
	18-15-25 (20)		
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	24,100	24,600
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)		
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	24,100	24,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-12-40		
	24-15-25 (20)		
	24-15-40		
	24-18-25 (20)		
	24-18-40		
	27-15-25 (20)	24,600	24,600
	27-15-40		
	30-8-25 (20)	25,800	25,800
	30-8-40		
	30-12-25 (20)		
	30-12-40		
	30-15-25 (20)		
高炉	18-8-25 (20)	23,600	24,100
	18-8-40		
	18-12-25 (20)		
	18-12-40		
	21-5-40	23,600	24,100
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)		
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	24,100	24,100
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
24-12-40			
24-15-25 (20)			
24-18-25 (20)			
30-15-25 (20)	25,800	25,800	
早強	21-8-25 (20)	24,700	25,800
	21-12-25 (20)		
	24-8-25 (20)	25,400	25,800
	24-12-25 (20)		
	30-8-25 (20)	27,400	27,400
	30-12-25 (20)		
	36-8-25 (20)	29,000	29,000
	36-12-25 (20)		
40-8-25 (20)	29,600	29,600	
40-12-25 (20)			
水セメント比指定なし			
高炉	18-8-25 (20)	23,100	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	23,600	
21-8-40			
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-40	26,600	
	曲4.5-6.5-40	27,100	
小型車割増			
小型車割増(注4)単位:㎡		3,000	

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5－2.5－4.0は工場渡しの価格とする。
(注4) 小型車割増額は4 t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) W／Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJ I S規格の単価を掲載している。
(注6) 夜間の出荷については別途夜間割増しの協議が必要である。

■鉾田 (行方市、鉾田市)

		2026/8/14	2026/8/14	
水セメント比指定あり				
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	
普通	18-8-25 (20)	24,100	24,600	
	18-8-40			
	18-15-25 (20)			
	18-15-40			
	18-18-25 (20)			
	18-18-40			
	21-8-25 (20)	24,100	24,600	
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)			
	21-15-40			
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
	24-8-25 (20)	24,100	24,600	
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-12-40			
	24-15-25 (20)			
	24-15-40			
	24-18-25 (20)			
	24-18-40			
	27-15-25 (20)	24,600	24,600	
	27-15-40			
	30-8-25 (20)	25,800	25,800	
	30-8-40			
	30-12-25 (20)			
	30-12-40			
	30-15-25 (20)			
高炉	18-8-25 (20)	23,600	24,100	
	18-8-40			
	18-12-25 (20)			
	18-12-40			
	21-5-40	23,600	24,100	
	21-8-25 (20)			
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)			
	21-18-25 (20)			
	24-8-25 (20)	24,100	24,100	
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-12-40			
	24-15-25 (20)			
	24-18-25 (20)			
	30-15-25 (20)	25,800	25,800	
	早強	21-8-25 (20)	24,700	25,800
		21-12-25 (20)		
		24-8-25 (20)	25,400	25,800
		24-12-25 (20)		
		30-8-25 (20)	27,400	27,400
		30-12-25 (20)		
		36-8-25 (20)	29,000	29,000
		36-12-25 (20)		
		40-8-25 (20)	29,600	29,600
	40-12-25 (20)			
水セメント比指定なし				
高炉	18-8-25 (20)	23,100		
	18-8-40			
	21-8-25 (20)	23,600		
21-8-40				
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-40	26,600		
	曲4.5-6.5-40	27,100		
小型車割増				
小型車割増(注4)単位:㎡		3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5－2.5－4.0は工場渡しの価格とする。
(注4) 小型車割増額は4 t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) W／Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJ I S規格の単価を掲載している。
(注6) 夜間の出荷については別途夜間割増しの協議が必要である。

■高萩 (日上市、高萩市、北茨城市)

		2026/8/14	2026/8/14	2026/8/14
水セメント比指定あり				
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	24,100	24,600	25,800
	18-8-40			
	18-15-25 (20)			
	18-15-40			
	18-18-25 (20)			
	18-18-40			
	21-8-25 (20)	24,100	24,600	25,800
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)			
	21-15-40	24,100	24,600	25,800
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
	24-8-25 (20)			
24-8-40				
24-12-25 (20)	24,100	24,600	25,800	
24-12-40				
24-15-25 (20)				
24-15-40				
24-18-25 (20)				
24-18-40				
27-15-25 (20)	24,600	24,600	25,800	
27-15-40				
30-8-25 (20)	25,800	25,800	25,800	
30-8-40				
30-12-25 (20)				
30-12-40				
30-15-25 (20)				
高炉	18-8-25 (20)	23,600	24,100	24,600
	18-8-40			
	18-12-25 (20)			
	18-12-40			
	21-5-40	23,600	24,100	24,600
	21-8-25 (20)			
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)			
	21-18-25 (20)			
	24-8-25 (20)	24,100	24,100	24,600
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-12-40			
24-15-25 (20)				
24-18-25 (20)				
27-8-25 (20)	24,600	24,600	24,600	
27-8-40				
27-12-25 (20)				
27-15-25 (20)				
27-18-25 (20)				
30-15-25 (20)				
早強	21-8-25 (20)	25,800	25,800	25,800
	21-12-25 (20)	24,700	25,800	27,400
	24-8-25 (20)	25,400	25,800	27,400
	24-12-25 (20)			
	30-8-25 (20)	27,400	27,400	27,400
	30-12-25 (20)			
	36-8-25 (20)	29,000	29,000	29,000
	36-12-25 (20)			
	40-8-25 (20)	29,600	29,600	29,600
40-12-25 (20)				
水セメント比指定なし				
高炉	18-8-25 (20)	23,100		
	18-8-40			
	21-8-25 (20)	23,600		
21-8-40				
高炉	曲4.5-2.5-40	26,600		
曲4.5-6.5-40	27,100			
小型車割増				
小型車割増(注4)単位:㎡		3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25

コンクリートブロック						全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－300×900	本	66,400		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×500	本	56,200	
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考	全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－300×1000	本	75,400		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×600	本	63,500	
						全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350×500	本	40,700		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×700	本	71,500	
全県	連節ブロック（県規格）	350kg／㎡以上	㎡	10,800		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350×600	本	43,900		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×800	本	79,400	
全県	連節ブロック（県規格）	250kg／㎡以上 300kg／㎡未満	㎡	8,380		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350×700	本	51,500		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×300	本	34,100	
全県	ブロックマット	125kg／㎡以上	㎡	8,000		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350×800	本	58,400		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×400	本	37,800	
全県	積ブロック	250×400×350 JIS 粗面 150kg／個未満 美山河対応	㎡	9,250		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350×900	本	67,900		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×500	本	43,200	
全県	大型積ブロック(県規格)	402kg／㎡以上 控長 350mm	㎡	11,500		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350×1000	本	76,600		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×600	本	49,900	
全県	大型積ブロック	380kg／㎡以上 控長 350mm 美山河対応	㎡	11,500		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×600	本	48,300		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×700	本	58,000	
全県	大型張ブロック	250kg／㎡以上 320kg／㎡未満 美山河対応	㎡	9,950		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×700	本	56,000		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×800	本	67,600	
全県	法枠ブロック（県規格）	110kg／㎡以上	kg	55		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×800	本	63,200		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×900	本	72,200	
全県	歩車道境界ブロック （県規格）	E 型 H300×L600	本	1,940		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×900	本	72,400		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×1000	本	76,900	
全県	歩車道境界ブロック （県規格）	EC 型用基礎ブロック	本	1,800		全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×1000	本	81,600		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×400	本	49,300	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ 上	本	1,840		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS300×300	本	11,800		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×500	本	56,200	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ 中	本	2,340		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS300×400	本	15,700		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×600	本	63,500	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ 下	本	1,610		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS350×350	本	15,000		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×700	本	71,500	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ D 型	本	1,230		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS350×400	本	17,100		全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×800	本	79,400	
全県	歩車道境界ブロック （県規格）	LE 型基礎付	本	17,900		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS400×400	本	18,500		全県	側溝（管渠型）	暗渠敷板 300 用 L=2000	本	23,300	
全県	歩車道境界ブロック （県規格）	LB 型（基礎付） H200×L2000	個	17,700		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS400×500	本	21,200		全県	側溝（管渠型）	暗渠敷板 400 用 L=2000	本	27,700	
全県	境界杭根固コンクリート ブロック（県規格）	12×12×30cm	個	1,620		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR300×300	本	17,600		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×300	本	25,500	
全県	コンクリート植樹樹 （県規格）	120×150×L800	本	1,030		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR300×400	本	22,000		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×400	本	29,300	
全県	コンクリート植樹樹 （県規格）	120×150 コーナー	本	690		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR350×350	本	22,900		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×500	本	32,400	
全県	コンクリート植樹樹 （県規格）	150×180×L900	本	1,950		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR350×400	本	24,400		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×600	本	35,900	
全県	コンクリート植樹樹 （県規格）	150×180×L600	本	1,490		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR400×400	本	27,100		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×700	本	39,600	
全県	コンクリート植樹樹 （県規格）	150×180 コーナー	本	1,150		全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR400×500	本	31,700		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×800	本	54,600	
道路用コンクリート製品						全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×300	本	28,600		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×900	本	58,900	
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考	全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×400	本	33,700		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×1000	本	63,800	
						全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×500	本	37,400		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×400	本	35,200	
全県	消音ゴム	U 字溝 1 本当り加算額	個	2,890		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×600	本	43,100		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×500	本	37,200	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－300	枚	3,540		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×700	本	51,000		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×600	本	40,400	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－350	枚	4,090		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×800	本	60,100		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×700	本	44,500	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－400	枚	4,490		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×900	本	64,400		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×800	本	48,100	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－450	枚	5,790		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×1000	本	68,800		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×1450（深型）	本	81,800	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－500	枚	6,360		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×400	本	42,400		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×1450（深型）	本	92,400	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－300	枚	2,600		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×500	本	49,100		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 300 H=150	本	51,300	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－350	枚	3,140		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×600	本	55,100		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 300 H=200	本	54,800	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－400	枚	3,340		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×700	本	63,500		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 400 H=150	本	60,100	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－450	枚	4,490		全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×800	本	71,100		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 400 H=200	本	62,100	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－500	枚	4,860		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×300	本	35,200		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 300 H=150 （グレーチング埋込型）	本	168,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－300×800	本	45,300		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×400	本	38,700		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 300 （グレーチング埋込型）	本	65,300	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－300×900	本	52,800		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×500	本	44,300		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 300 （グレーチング取外型）	本	183,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－300×1000	本	59,200		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×600	本	50,600		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 400 （グレーチング埋込型）	本	66,700	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350×500	本	29,500		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×700	本	58,500		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 400 （グレーチング取外型）	本	66,700	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350×600	本	33,100		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×800	本	68,800		全県	側溝（管渠型）	可変用調整コンクリート 300 用 （側溝 1 本当り加算額）	本	19,800	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350×700	本	39,700		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×900	本	73,200		全県	側溝（管渠型）	可変用調整コンクリート 400 用 （側溝 1 本当り加算額）	本	26,900	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350×800	本	46,300		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×1000	本	77,800		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 300	本	70,100	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350×900	本	55,200		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×400	本	49,400		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 400	本	82,800	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350×1000	本	59,300		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×500	本	56,400		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 300 H=200	本	59,500	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400×600	本	35,600		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×600	本	63,900		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 400 H=200	本	67,600	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400×700	本	41,900		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×700	本	71,500		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 中央分離帯用 300 H=250	本	57,700	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400×800	本	49,800		全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×800	本	79,800		全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 中央分離帯用 400 H=250	本	70,100	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400×900	本	57,000		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×300	本	34,100		全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 標準タイプ H=150 L=2000	本	7,890	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400×1000	本	63,500		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×400	本	37,800		全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 標準タイプ H=200 L=2000	本	8,440	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500×500	本	34,600		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×500	本	43,200		全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 乗入タイプ H=50 L=1000	本	3,880	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500×600	本	38,800		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×600	本	49,900		全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 乗入タイプ H=20 L=500	本	2,190	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500×800	本	54,000		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×700	本	57,100		全県	側溝（管渠型）	境界ブロック バリアフリータイプ H=200 L=1000	本	5,020	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500×1000	本	69,000		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×800	本	67,600							
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500×1200	本	91,200		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×900	本	72,200							
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600×600	本	41,100		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×1000	本	77,100							
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600×800	本	56,000		全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×400	本	49,300							
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600×1000	本	71,600													
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600×1200	本	94,400													
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－300×800	本	57,000													

12 面から→					
全県	側溝（管渠型）	中央分離帯用ブロック H＝250 L＝2000 共通	本	12,600	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 250 × 250 × 1998	本	22,700	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 300 × 300 × 1998	本	24,300	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 300 × 400 × 1998	本	30,200	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 300 × 500 × 1998	本	33,900	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 400 × 400 × 1998	本	42,400	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 400 × 500 × 1998	本	46,900	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 400 × 600 × 1998	本	51,300	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 ISL － 300	枚	4,810	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 ISL － 350	枚	5,850	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 ISL － 400	枚	6,270	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 IRL － 300	枚	6,450	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 IRL － 350	枚	7,440	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 IRL － 400	枚	8,270	
全県	ボックスカルバート	300 × 300 × 2000	個	32,800	
全県	ボックスカルバート	500 × 500 × 2000	個	58,100	
全県	ボックスカルバート	1800 × 1200 × 2000	個	317,000	
全県	ボックスカルバート敷板	300 用 L＝2.0m	個	11,600	
全県	ボックスカルバート敷板	400 用 L＝2.0m	個	14,100	
全県	ボックスカルバート敷板	500 用 L＝2.0m	個	16,100	
全県	ボックスカルバート敷板	600 用 L＝2.0m	個	21,300	
全県	ボックスカルバート敷板	700 用 L＝2.0m	個	23,300	
全県	ボックスカルバート敷板	800 用 L＝2.0m	個	25,300	
全県	ボックスカルバート敷板	900 用 L＝2.0m	個	28,900	
全県	ボックスカルバート敷板	1000 用 L＝2.0m	個	31,600	
全県	ボックスカルバート敷板	1100 用 L＝2.0m	個	41,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1200 用 L＝2.0m	個	44,400	
全県	ボックスカルバート敷板	1300 用 L＝2.0m	個	52,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1400 用 L＝2.0m	個	55,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1500 用 L＝2.0m	個	65,300	
全県	ボックスカルバート敷板	1600 用 L＝2.0m	個	75,600	
全県	ボックスカルバート敷板	1700 用 L＝2.0m	個	85,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1800 用 L＝2.0m	個	96,600	
全県	ボックスカルバート敷板	1900 用 L＝2.0m	個	115,000	
全県	ボックスカルバート敷板	2000 用 L＝2.0m	個	128,000	
グレーチング・集水柵・集水柵ふた					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 （円）	備 考
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 800 × 800 ノンスリップ	枚	78,800	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 900 × 900 ノンスリップ	枚	90,200	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1000 × 1000 ノンスリップ	枚	121,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1200 × 1200 ノンスリップ	枚	171,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1500 × 1000 ノンスリップ	枚	191,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1800 × 1000 ノンスリップ	枚	219,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 800 × 800 ノンスリップ	枚	54,700	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 900 × 900 ノンスリップ	枚	65,400	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1000 × 1000 ノンスリップ	枚	87,700	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1200 × 1200 ノンスリップ	枚	143,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1500 × 1000 ノンスリップ	枚	164,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1800 × 1000 ノンスリップ	枚	187,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IM0－3－NH （400 × 600 用）	枚	32,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IM0－4－NH （500 × 500 用）	枚	41,100	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IM0－5－NH （600 × 600 用）	枚	53,900	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IM0－6－NH （700 × 700 用）	枚	71,100	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 800 × 800	枚	90,900	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 900 × 900	枚	177,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1000 × 1000	枚	191,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1200 × 1200	枚	187,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1500 × 1000	枚	337,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1800 × 1000	枚	392,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－3－NH （400 × 600 用）	枚	21,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－4－NH （500 × 500 用）	枚	23,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－5－NH （600 × 600 用）	枚	38,100	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－6－NH （700 × 700 用）	枚	50,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－7－NH （800 × 800 用）	枚	62,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－8－NH （900 × 900 用）	枚	74,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－9－NH （1000 × 1000 用）	枚	87,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－10－NH （1100 × 1100 用）	枚	99,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－11－NH （1200 × 1200 用）	枚	111,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－12－NH （1300 × 1300 用）	枚	123,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－13－NH （1400 × 1400 用）	枚	135,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－14－NH （1500 × 1500 用）	枚	148,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－15－NH （1600 × 1600 用）	枚	160,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－16－NH （1700 × 1700 用）	枚	172,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－17－NH （1800 × 1800 用）	枚	184,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－18－NH （1900 × 1900 用）	枚	196,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－19－NH （2000 × 2000 用）	枚	209,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－20－NH （2100 × 2100 用）	枚	221,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－21－NH （2200 × 2200 用）	枚	233,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－22－NH （2300 × 2300 用）	枚	245,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－23－NH （2400 × 2400 用）	枚	257,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－24－NH （2500 × 2500 用）	枚	270,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－25－NH （2600 × 2600 用）	枚	282,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－26－NH （2700 × 2700 用）	枚	294,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－27－NH （2800 × 2800 用）	枚	306,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－28－NH （2900 × 2900 用）	枚	318,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－29－NH （3000 × 3000 用）	枚	331,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－30－NH （3100 × 3100 用）	枚	343,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－31－NH （3200 × 3200 用）	枚	355,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－32－NH （3300 × 3300 用）	枚	367,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－33－NH （3400 × 3400 用）	枚	379,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－34－NH （3500 × 3500 用）	枚	392,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－35－NH （3600 × 3600 用）	枚	404,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－36－NH （3700 × 3700 用）	枚	416,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－37－NH （3800 × 3800 用）	枚	428,600	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－38－NH （3900 × 3900 用）	枚	440,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－39－NH （4000 × 4000 用）	枚	453,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－40－NH （4100 × 4100 用）	枚	465,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－41－NH （42			

全県	親柱 ※県産材	TYPE－A	基	1,830,000		全県	橋梁点検車賃料	作業H約7m 下ブームなし 積載質量200kg 賃料1ヶ月未満	台 日	100,000		全県	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)	道路用コンクリート製品 (メッシュ筋) 60cm以下	t	3,500	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－B	基	745,000		全県	橋梁点検車賃料	作業H約16m 下ブーム約11m 積載質量300kgまたは3人 賃料1ヶ月未満	台 日	489,000		全県	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設)	切削材 40cm以下	t	2,300	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－C	基	1,110,000		全県	橋梁点検車賃料	作業H約18m 下ブーム約15m 積載質量250kgまたは3人 賃料1ヶ月未満	台 日	750,000		全県	舗装版切断排水等処分費	アスファルト、カッター汚泥（濁水）	t	100,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－D	基	937,000		全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から20km以内)	m ³	1,890		全県	舗装版切断排水等処分費	アスファルト、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－E	基	907,000		全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から30km以内)	m ³	2,210		全県	舗装版切断排水等処分費	アスファルト、カッター汚泥（濁水）	t	100,000	
全県	橋名板 ※花崗岩タイプは県産材	花崗岩 150×300×30mm	枚	48,000		全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から40km以内)	m ³	2,750		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板 ※花崗岩タイプは県産材	花崗岩 200×500×30mm	枚	83,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 粒径指定なし プラント受渡	m ³	3,600		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板 ※花崗岩タイプは県産材	花崗岩 250×600×30mm	枚	129,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (40－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板	ブロンズ 150×400×20mm	枚	57,600		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板	ブロンズ 200×500×30mm	枚	110,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板	ブロンズ 250×600×30mm	枚	166,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板 ※裏抜きは、板の裏金肉厚部を省いたタイプ	ブロンズ 150×400×20mm 裏抜き	枚	48,700		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板 ※裏抜きは、板の裏金肉厚部を省いたタイプ	ブロンズ 200×500×30mm 裏抜き	枚	88,700		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋名板 ※裏抜きは、板の裏金肉厚部を省いたタイプ	ブロンズ 250×600×30mm 裏抜き	枚	133,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	橋歴板 200×300×13	(鑄鉄、材料・加工手間・運搬含む、取付除く)	枚	47,400		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	可変テーパーポール (照明用)	8m 亜鉛メッキ 埋込式 防食防止補強	本	270,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	可変テーパーポール (照明用)	10m 亜鉛メッキ 埋込式 防食防止補強	本	318,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	可変テーパーポール (照明用)	8m 亜鉛メッキ ベース式 防食防止補強	本	290,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	可変テーパーポール (照明用)	10m 亜鉛メッキ ベース式 防食防止補強	本	329,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	テーパーポール（10本未満）運賃加算額	運搬本数：1本	本	85,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	テーパーポール（10本未満）運賃加算額	運搬本数：2本	本	42,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	テーパーポール（10本未満）運賃加算額	運搬本数：3～5本	本	25,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	テーパーポール（10本未満）運賃加算額	運搬本数：6～9本	本	15,000		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 (再生硬質塩化ビニル管)	RS－VU呼び径100両 受管（ゴム輪両受管100）	m	2,080		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 (再生硬質塩化ビニル管)	RS－VU呼び径150両 受管（ゴム輪両受管150）	m	4,900		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 (再生硬質塩化ビニル管)	RS－VU呼び径200両 受管（ゴム輪両受管200）	m	8,140		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D13×D13 材工込み	箇所	1,310		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D16×D16 材工込み	箇所	1,470		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D19×D19 材工込み	箇所	1,680		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D22×D22 材工込み	箇所	1,890		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D25×D25 材工込み	箇所	2,620		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D29×D29 材工込み	箇所	3,670		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D32×D32 材工込み	箇所	4,720		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D35×D35 材工込み	箇所	6,350		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	フレアV型溶接	D38×D38 材工込み	箇所	8,130		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	防砂シート	材料費＋縫製加工費 (沈降性) t＝5mm	m ²	2,150		全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm) プラント受渡	m ³	4,400		全県	舗装版切断排水等連搬費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	

建設副産物処理料金					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)	コンクリート塊（無筋） 30cm以下	t	2,200	
全県	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)	コンクリート塊（有筋） 30cm以下	t	2,600	

砂・砂利・土砂単価

事務所	資材名称／規格						
	砂 クッション用	砂 埋め戻し用	再生ガラス砂 サンドドレーン用	再生ガラス砂 サンドマット用、 インターロッキング ブロック舗装用敷砂	コンクリート用骨材 砂利 25mm (洗い)	コンクリート用骨材 砂 (洗い)	購入土 盛土用 (現場着)
水戸土木事務所	－	3,400	－	5,500	－	5,450	3,600
常陸大宮土木事務所	－	3,500	－	5,500	－	5,200	3,600
常陸太田工事事務所	－	3,400	－	5,500	－	5,200	3,600
大子工務所	－	3,600	－	－	－	5,550	3,600
高萩工事事務所	－	3,400	－	－	－	5,450	3,600
鉾田工事事務所	－	3,400	－	4,400	－	5,250	3,300
潮来土木事務所	4,800	3,400	3,450	3,450	－	5,250	3,300
竜ヶ崎工事事務所	－	4,000	3,900	3,900	－	5,450	3,400
土浦土木事務所	－	4,100	4,200	4,200	－	5,450	3,400
筑西土木事務所	－	3,900	－	4,200	－	5,150	3,600
常総工事事務所	－	4,200	3,950	3,950	－	5,400	4,000
境工事事務所	－	4,600	－	4,200	－	5,800	4,700

捨石単価

施工地区	資材名称／規格												
	捨石(陸送現場着) 100kg／個以下程度	捨石(陸送現場着) 100～500kg／個程度	捨石(陸送現場着) 500～1000kg／個程度	捨石(海上捨て込み) 100kg／個以下程度、 納入数量1000㎡以上	捨石(海上捨て込み) 100kg／個以下程度、 納入数量500㎡以上 ～1000㎡未満	捨石(海上捨て込み) 100kg／個以下程度、 納入数量500㎡未満	捨石(海上捨て込み) 100～500kg／個以下程度、 納入数量1000㎡以上	捨石(海上捨て込み) 100～500kg／個以下程度、 納入数量500㎡以上 ～1000㎡未満	捨石(海上捨て込み) 100～500kg／個以下程度、 納入数量500㎡未満	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量1000㎡以上	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量500㎡以上～ 1000㎡未満	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量500㎡未満	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量500㎡未満
(水戸土木C)：大洗町	8,900	8,000	8,000	8,400	10,900	16,000	8,400	10,900	16,000	8,500	11,000	16,100	16,100
(常陸大宮土木)：東海村、ひたちなか市	9,000	8,100	8,100	8,400	10,900	16,000	8,400	10,900	16,000	8,500	11,000	16,100	16,100
(高萩工)：北茨城市、高萩市、日立市	7,000	7,000	7,000	8,400	10,900	16,000	8,400	10,900	16,000	8,500	11,000	16,100	16,100
(鉾田工)：鉾田市	8,900	8,100	8,100	8,700	11,500	17,200	8,700	11,500	17,200	8,800	11,600	17,300	17,300
(潮来土木)：鹿嶋市、神栖市	10,500	9,500	9,500	8,700	11,500	17,200	8,700	11,500	17,200	8,800	11,600	17,300	17,300

再生アスファルト混合物単価

単位：t

事務所	地区名	資材名称／規格											
		As 合材 再生粗粒度 アスコン 20	As 合材 再生密粒度 アスコン 20	As 合材 再生密粒度 アスコン 13	As 合材 再生細粒度 アスコン 13	As 合材 再生 A S 安定処理 40	As 合材 再生密粒度Ⅱ型 粗粒度 20	As 合材 再生改質Ⅱ型 密粒度 20	As 合材 (溶融スラグ混入) 再生密粒度 アスコン 20	As 合材 (溶融スラグ混入) 再生密粒度 アスコン 13	As 合材 (溶融スラグ混入) 再生粗粒度 アスコン 20	As 合材 (溶融スラグ混入) 再生細粒度 アスコン 13	As 合材 (溶融スラグ混入) 再生 AS 安定処理 40
水戸土木	水戸土木 A	15,000	15,200	15,200	15,400	14,800	17,900	18,100	15,200	15,200	15,000	15,400	14,800
	水戸土木 B	15,000	15,200	15,200	15,400	14,800	17,900	18,100	15,200	15,200	15,000	15,400	14,800
	水戸土木 C	15,000	15,200	15,200	15,400	14,800	17,900	18,100	15,200	15,200	15,000	15,400	14,800
常陸大宮土木	大宮土木 A	15,200	15,400	15,400	15,600	14,900	18,000	18,200	15,300	15,300	15,100	15,500	14,900
	大宮土木 B	15,200	15,400	15,400	15,600	14,900	18,000	18,200	15,300	15,300	15,100	15,500	14,900
常陸太田工事	常陸太田工	15,200	15,400	15,400	15,600	15,100	18,000	18,200	15,500	15,300	15,300	15,700	15,100
大子工	大子工	16,100	16,300	16,300	16,500	15,600	18,600	18,800	15,900	15,900	15,700	16,100	15,600
高萩工事	高萩工	15,300	15,500	15,500	15,700	15,300	18,300	18,500	15,700	15,700	15,500	15,900	15,300
鉾田工事	鉾田工	15,800	16,000	16,000	16,200	15,400	18,300	18,500	15,800	15,800	15,500	16,100	15,400
潮来土木	潮来土木	16,000	16,200	16,200	16,400	15,600	18,700	18,900	—	—	—	—	—
竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工 A	15,300	15,500	15,500	15,700	14,800	17,800	18,000	15,200	15,200	15,100	15,400	14,800
	竜ヶ崎工 B	15,300	15,500	15,500	15,700	14,800	17,800	18,000	15,200	15,200	15,100	15,400	14,800
土浦土木	土浦土木 A	15,200	15,400	15,400	15,600	14,800	17,900	18,100	15,200	15,200	15,100	15,400	14,800
	土浦土木 B	15,200	15,400	15,400	15,600	14,800	17,900	18,100	15,200	15,200	15,100	15,400	14,800
筑西土木	筑西土木 A	15,900	16,100	16,100	16,300	14,600	17,400	17,600	14,900	14,900	14,700	15,200	14,600
	筑西土木 B	14,900	15,100	15,100	15,300	14,600	17,400	17,600	14,900	14,900	14,700	15,200	14,600
常総工事	常総工	14,600	14,800	14,800	15,000	14,600	17,400	17,600	14,900	14,900	14,700	15,200	14,600
境工事	境工	14,900	15,100	15,100	15,300	14,700	17,500	17,700	15,000	15,000	14,800	15,300	14,700