

県土木部 2026年度

土木工事等建設資材単価表

改定：2026年10月1日（改定分掲載）

捨石単価

施工地区	資材名称／規格											
	捨石(陸送現場着) 100kg／個以下程度	捨石(陸送現場着) 100～500kg／個程度	捨石(陸送現場着) 500～1000kg／個程度	捨石(海上捨て込み) 100kg／個以下程度、 納入数量1000m以上	捨石(海上捨て込み) 100kg／個以下程度、 納入数量500m以上 ～1000m未満	捨石(海上捨て込み) 100kg／個以下程度、 納入数量500m未満	捨石(海上捨て込み) 100～500kg／個以下程度、 納入数量1000m以上	捨石(海上捨て込み) 100～500kg／個以下程度、 納入数量500m以上 ～1000m未満	捨石(海上捨て込み) 100～500kg／個以下程度、 納入数量500m未満	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量1000m以上	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量500m以上～ 1000m未満	捨石(海上捨て込み) 500～1000kg／個程度、 納入数量500m未満
（水戸土木 C）：大洗町	9,550	8,570	8,570	8,400	10,900	16,000	8,400	10,900	16,000	8,500	11,000	16,100
（常陸大宮土木）：東海村、ひたちなか市	9,660	8,670	8,670	8,400	10,900	16,000	8,400	10,900	16,000	8,500	11,000	16,100
（高萩工）：北茨城市、高萩市、日立市	8,000	8,000	8,000	8,400	10,900	16,000	8,400	10,900	16,000	8,500	11,000	16,100
（鉾田工）：鉾田市	9,550	8,670	8,670	8,700	11,500	17,200	8,700	11,500	17,200	8,800	11,600	17,300
（潮来土木）：鹿嶋市、神栖市	11,200	10,200	10,200	8,700	11,500	17,200	8,700	11,500	17,200	8,800	11,600	17,300

砕石類単価

単位：円／㎡

事務所	地区名	資材名称／規格													
		再生クラッシャーラン RC－40	再生クラッシャーラン RB－40	クラッシャーラン C－80	クラッシャーラン C－40	粒度調整砕石 M－30	路床用砕石 B－40	単粒度砕石 3号 40－30mm	単粒度砕石 4号 30－20mm	単粒度砕石 5号 20－13mm	単粒度砕石 6号 13－5mm	単粒度砕石 7号 5－2.5mm	割栗石 50－150mm	割栗石 150－200mm	
水戸土木	水戸土木 A	2,200	2,100	4,150	4,150	4,450	3,850	5,250	5,250	5,350	5,450	5,550	5,550	5,550	
	水戸土木 B	2,200	2,100	4,250	4,250	4,550	3,950	5,250	5,250	5,350	5,450	5,550	5,550	5,550	
	水戸土木 C	2,200	2,100	4,400	4,400	4,700	4,100	5,700	5,700	5,800	5,900	6,000	6,050	6,050	
常陸大宮土木	大宮土木 A	2,200	2,100	4,400	4,400	4,700	4,100	5,250	5,250	5,350	5,450	5,550	5,650	5,650	
	大宮土木 B	2,200	2,100	4,600	4,600	4,900	4,300	5,450	5,450	5,550	5,650	5,750	5,850	5,850	
常陸太田工事	常陸太田工	2,200	2,100	4,400	4,400	4,700	4,100	5,350	5,350	5,450	5,550	5,650	6,050	6,050	
大子工	大子工	2,500	2,400	4,650	4,650	4,950	4,350	5,450	5,450	5,550	5,650	5,750	6,050	6,050	
高萩工事	高萩工	2,200	2,100	4,400	4,400	4,700	4,100	5,350	5,350	5,450	5,550	5,650	5,800	5,800	
鉾田工事	鉾田工	2,200	2,100	4,750	4,750	5,050	4,450	5,700	5,700	5,800	5,900	6,000	6,050	6,050	
潮来土木	潮来土木	2,200	2,100	5,750	5,750	6,050	5,450	6,450	6,450	6,550	6,650	6,750	7,150	7,150	
竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工 A	2,350	2,250	5,000	5,000	5,400	4,800	6,100	6,100	6,200	6,300	6,400	6,350	6,350	
	竜ヶ崎工 B	2,450	2,350	5,200	5,200	5,600	5,000	6,200	6,200	6,300	6,400	6,500	6,600	6,600	
土浦土木	土浦土木 A	2,350	2,250	4,650	4,650	4,950	4,350	5,600	5,600	5,700	5,800	5,900	5,850	5,850	
	土浦土木 B	2,450	2,350	5,000	5,000	5,300	4,700	5,900	5,900	6,000	6,100	6,200	6,050	6,050	
筑西土木	筑西土木 A	2,200	2,100	4,400	4,400	4,700	4,100	5,250	5,250	5,350	5,450	5,550	5,600	5,600	
		2,550 (溶融スラグ混入製品)	2,450 (溶融スラグ混入製品)												
	筑西土木 B	2,200	2,100	4,500	4,500	4,800	4,200	5,250	5,250	5,350	5,450	5,550	5,600	5,600	
		2,550 (溶融スラグ混入製品)	2,450 (溶融スラグ混入製品)												
常総工事	常総工	2,200	2,100	4,750	4,750	5,100	4,500	5,650	5,650	5,750	5,850	5,950	6,050	6,050	
境工事	境工	2,200	2,100	5,150	5,150	5,500	4,900	6,550	6,550	6,650	6,750	6,850	7,000	7,000	

注）再生砕石単価は、製造工場から 40kmの範囲内の単価である。

コンクリートブロック

地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	連節ブロック（県規格）	350kg／㎡以上	㎡	10,800	
全県	連節ブロック（県規格）	250kg／㎡以上 300kg／㎡未満	㎡	8,380	
全県	ブロックマット	125kg／㎡以上	㎡	8,000	
全県	積ブロック	250 × 400 × 350 JIS 粗面 150kg／個未満 美山河対応	㎡	9,250	
全県	大型積ブロック（県規格）	402kg／㎡以上 控長 350mm	㎡	11,500	
全県	大型積ブロック	380kg／㎡以上 控長 350mm 美山河対応	㎡	11,500	
全県	大型張ブロック	250kg／㎡以上 320kg／㎡未満 美山河対応	㎡	9,950	
全県	法枠ブロック（県規格）	110kg／㎡以上	kg	55	
全県	歩車道境界ブロック（県規格）	E 型 H300 × L600	本	1,940	
全県	歩車道境界ブロック（県規格）	EC 型用基礎ブロック	本	1,800	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ 上	本	1,840	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ 中	本	2,340	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ 下	本	1,610	
全県	歩車道境界ブロック	切下げ D 型	本	1,230	
全県	歩車道境界ブロック（県規格）	LE 型基礎付	本	18,700	
全県	歩車道境界ブロック（県規格）	LB 型（基礎付） H200 × L2000	個	18,500	
全県	境界杭根固コンクリートブロック（県規格）	12 × 12 × 30cm	個	1,620	
全県	コンクリート植樹柵（県規格）	120 × 150 × L800	本	1,030	
全県	コンクリート植樹柵（県規格）	120 × 150 × L600	本	840	
全県	コンクリート植樹柵（県規格）	120 × 150 コーナー	本	690	
全県	コンクリート植樹柵（県規格）	150 × 180 × L900	本	1,950	
全県	コンクリート植樹柵（県規格）	150 × 180 × L600	本	1,490	
全県	コンクリート植樹柵（県規格）	150 × 180 コーナー	本	1,150	

道路用コンクリート製品

地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	消音ゴム	U 字溝 1 本当たり加算額	個	2,890	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－300	枚	3,690	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－350	枚	4,270	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－400	枚	4,680	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－450	枚	6,040	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	横断用 IR－500	枚	6,640	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－300	枚	2,710	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－350	枚	3,280	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－400	枚	3,490	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－450	枚	4,680	
全県	現場打側溝用および長尺 U 字溝用蓋（県規格）	歩道用 IS－500	枚	5,070	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－300 × 800	本	45,300	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－300 × 900	本	52,800	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－300 × 1000	本	59,200	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350 × 500	本	29,500	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350 × 600	本	33,100	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350 × 700	本	39,700	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350 × 800	本	46,300	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350 × 900	本	55,200	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－350 × 1000	本	59,300	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400 × 600	本	35,600	

全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400 × 700	本	41,900	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400 × 800	本	49,800	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400 × 900	本	57,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－400 × 1000	本	63,500	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500 × 500	本	34,600	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500 × 600	本	38,800	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500 × 800	本	54,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500 × 1000	本	69,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－500 × 1200	本	91,200	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600 × 600	本	41,100	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600 × 800	本	56,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600 × 1000	本	71,600	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	歩道用 KDS－600 × 1200	本	94,400	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－300 × 800	本	57,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－300 × 900	本	66,400	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－300 × 1000	本	75,400	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350 × 500	本	40,700	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350 × 600	本	43,900	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350 × 700	本	51,500	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350 × 800	本	58,400	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350 × 900	本	67,900	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－350 × 1000	本	76,600	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400 × 600	本	48,300	

全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×700	本	56,000	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×800	本	63,200	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×900	本	72,400	
全県	深溝 U 字溝（県規格）	車道用 KDR－400×1000	本	81,600	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS300×300	本	11,800	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS300×400	本	15,700	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS350×350	本	15,000	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS350×400	本	17,100	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS400×400	本	18,500	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUS400×500	本	21,200	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR300×300	本	17,600	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR300×400	本	22,000	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR350×350	本	22,900	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR350×400	本	24,400	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR400×400	本	27,100	
全県	長尺 U 字溝	溶融スラグ混入 KUR400×500	本	31,700	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×300	本	28,600	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×400	本	33,700	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×500	本	37,400	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×600	本	43,100	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×700	本	51,000	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×800	本	60,100	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×900	本	64,400	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 300×1000	本	68,800	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×400	本	42,400	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×500	本	49,100	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×600	本	55,100	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×700	本	63,500	
全県	側溝（管渠型）	標準タイプ 400×800	本	71,100	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×300	本	35,200	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×400	本	38,700	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×500	本	44,300	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×600	本	50,600	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×700	本	58,500	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×800	本	68,800	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×900	本	73,200	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 300×1000	本	77,800	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×400	本	49,400	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×500	本	56,400	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×600	本	63,900	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×700	本	71,500	
全県	側溝（管渠型）	乗入タイプ 400×800	本	79,800	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×300	本	34,100	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×400	本	37,800	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×500	本	43,200	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×600	本	49,900	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×700	本	57,100	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×800	本	67,600	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×900	本	72,200	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 300×1000	本	77,100	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×400	本	49,300	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×500	本	56,200	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×600	本	63,500	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×700	本	71,500	
全県	側溝（管渠型）	バリアフリータイプ 400×800	本	79,400	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×300	本	34,100	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×400	本	37,800	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×500	本	43,200	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×600	本	49,900	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×700	本	58,000	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×800	本	67,600	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×900	本	72,200	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 300×1000	本	76,900	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×400	本	49,300	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×500	本	56,200	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×600	本	63,500	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×700	本	71,500	
全県	側溝（管渠型）	横断タイプ 400×800	本	79,400	
全県	側溝（管渠型）	暗渠敷板 300 用 L=2000	本	23,300	
全県	側溝（管渠型）	暗渠敷板 400 用 L=2000	本	27,700	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×300	本	25,500	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×400	本	29,300	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×500	本	32,400	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×600	本	35,900	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×700	本	39,600	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×800	本	54,600	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×900	本	58,900	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×1000	本	63,800	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×400	本	35,200	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×500	本	37,200	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×600	本	40,400	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×700	本	44,500	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×800	本	48,100	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 300×1450（深型）	本	81,800	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（下部樹） 400×1450（深型）	本	92,400	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 300 H=150	本	51,300	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 300 H=200	本	54,800	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 400 H=150	本	60,100	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 標準 400 H=200	本	62,100	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 300（グレーチング埋込型）	本	168,000	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 300（グレーチング取外型）	本	65,300	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 400（グレーチング埋込型）	本	183,000	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 乗入 400（グレーチング取外型）	本	66,700	
全県	側溝（管渠型）	可変用調整コンクリート 300 用 （側溝 1 本当り加算額）	本	19,800	
全県	側溝（管渠型）	可変用調整コンクリート 400 用 （側溝 1 本当り加算額）	本	26,900	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 300	本	70,100	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 400	本	82,800	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 300 H=200	本	59,500	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） バリアフリー 400 H=200	本	67,600	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 中央分離帯用 300 H=250	本	57,700	
全県	側溝（管渠型）	集水樹 本体（上部樹） 中央分離帯用 400 H=250	本	70,100	
全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 標準タイプ H=150 L=2000	本	7,890	
全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 標準タイプ H=200 L=2000	本	8,440	
全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 乗入タイプ H=50 L=1000	本	3,880	
全県	側溝（管渠型）	境界ブロック 乗入タイプ H=20 L=500	本	2,190	
全県	側溝（管渠型）	境界ブロック バリアフリータイプ H=200 L=1000	本	5,020	
全県	側溝（管渠型）	中央分離帯用ブロック H=250 L=2000 共通	本	12,600	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 250×250×1998	本	22,700	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 300×300×1998	本	24,300	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 300×400×1998	本	30,200	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 300×500×1998	本	33,900	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 400×400×1998	本	42,400	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 400×500×1998	本	46,900	
全県	側溝（管渠型）	溶融スラグ混入 400×600×1998	本	51,300	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 ISL－300	枚	4,810	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 ISL－350	枚	5,850	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 ISL－400	枚	6,270	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 IRL－300	枚	6,450	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 IRL－350	枚	7,440	
全県	側溝用ふた	溶融スラグ混入 IRL－400	枚	8,270	
全県	ボックスカルバート	300×300×2000	個	32,800	
全県	ボックスカルバート	500×500×2000	個	58,100	
全県	ボックスカルバート	1800×1200×2000	個	317,000	
全県	ボックスカルバート敷板	300 用 L=2.0m	個	11,600	
全県	ボックスカルバート敷板	400 用 L=2.0m	個	14,100	
全県	ボックスカルバート敷板	500 用 L=2.0m	個	16,100	
全県	ボックスカルバート敷板	600 用 L=2.0m	個	21,300	
全県	ボックスカルバート敷板	700 用 L=2.0m	個	23,300	
全県	ボックスカルバート敷板	800 用 L=2.0m	個	25,300	
全県	ボックスカルバート敷板	900 用 L=2.0m	個	28,900	
全県	ボックスカルバート敷板	1000 用 L=2.0m	個	31,600	
全県	ボックスカルバート敷板	1100 用 L=2.0m	個	41,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1200 用 L=2.0m	個	44,400	
全県	ボックスカルバート敷板	1300 用 L=2.0m	個	52,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1400 用 L=2.0m	個	55,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1500 用 L=2.0m	個	65,300	
全県	ボックスカルバート敷板	1600 用 L=2.0m	個	75,600	
全県	ボックスカルバート敷板	1700 用 L=2.0m	個	85,800	
全県	ボックスカルバート敷板	1800 用 L=2.0m	個	96,600	
全県	ボックスカルバート敷板	1900 用 L=2.0m	個	115,000	
全県	ボックスカルバート敷板	2000 用 L=2.0m	個	128,000	
グレーチング・集水樹・集水樹ふた					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 （円）	備 考
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 800×800 ノンスリップ	枚	78,800	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 900×900 ノンスリップ	枚	90,200	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1000×1000 ノンスリップ	枚	121,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1200×1200 ノンスリップ	枚	171,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1500×1000 ノンスリップ	枚	191,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1800×1000 ノンスリップ	枚	219,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 800×800 ノンスリップ	枚	54,700	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 900×900 ノンスリップ	枚	65,400	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1000×1000 ノンスリップ	枚	87,700	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1200×1200 ノンスリップ	枚	143,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1500×1000 ノンスリップ	枚	164,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1800×1000 ノンスリップ	枚	187,000	
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IMO－3－NH （400×600 用）	枚	32,400	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IMO－4－NH （500×500 用）	枚	41,100	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IMO－5－NH （600×600 用）	枚	53,900	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	25T IMO－6－NH （700×700 用）	枚	71,100	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 800×800	枚	90,900	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 900×900	枚	177,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1000×1000	枚	191,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1200×1200	枚	187,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1500×1000	枚	337,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－25 1800×1000	枚	392,000	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－3－NH （400×600 用）	枚	21,200	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－4－NH （500×500 用）	枚	23,800	ノンス リップ 細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－5－NH （600×600 用）	枚	38,100	ノンス リップ 細め

全県	鋼鉄製集水樹蓋	14T IM2－6－NH (700×700用)	枚	50,300	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 800×800	枚	95,500	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 900×900	枚	112,000	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1000×1000	枚	148,000	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1200×1200	枚	238,000	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1500×1000	枚	237,000	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製集水樹蓋	T－14 1800×1000	枚	277,000	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－1 (300用 1.0m)	枚	22,000	参考質量 41.1kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－2 (350用 1.0m)	枚	25,600	参考質量 48.4kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－3 (400用 1.0m)	枚	28,400	参考質量 55.6kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－4 (450用 1.0m)	枚	33,700	参考質量 68.3kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－5 (500用 1.0m)	枚	48,600	参考質量 94.0kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH－2－1 (300用 1.0m)	枚	16,900	参考質量 31.5kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH－2－2 (350用 1.0m)	枚	21,700	参考質量 42.6kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH－2－3 (400用 1.0m)	枚	23,400	参考質量 45.6kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH－2－4 (450用 1.0m)	枚	26,900	参考質量 53.0kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH－2－5 (500用 1.0m)	枚	30,700	参考質量 60.3kg
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－1－NH (300用 1.0m)	枚	33,900	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－2－NH (350用 1.0m)	枚	50,300	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－3－NH (400用 1.0m)	枚	54,500	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－4－NH (450用 1.0m)	枚	60,700	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	25T IH0－5－NH (500用 1.0m)	枚	70,000	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH2－1－NH (300用 1.0m)	枚	26,700	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH2－2－NH (350用 1.0m)	枚	31,900	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH2－3－NH (400用 1.0m)	枚	34,500	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH2－4－NH (450用 1.0m)	枚	42,300	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用)	14T IH2－5－NH (500用 1.0m)	枚	62,600	ノンスリップ細め
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	押込み式（一体型）T－14 300、350、400用	個	500	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	押込み式（一体型）T－14 450、500、600用	個	520	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	押込み式（一体型）T－25 300、350、400用	個	540	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	押込み式（一体型）T－25 450、500用	個	620	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	ねじ式（分割型）T－14 300、350、400用	個	1,140	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	ねじ式（分割型）T－14 450、500、600用	個	1,200	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	ねじ式（分割型）T－25 300、350、400用	個	1,220	長尺U字溝
全県	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具	ねじ式（分割型）T－25 450、500用	個	1,250	長尺U字溝
全県	縞鋼板製集水ますふた	500×500 t=4.5mm (1枚もの)	枚	15,800	
全県	縞鋼板製集水ますふた	600×600 t=4.5mm (1枚もの)	枚	20,100	
全県	縞鋼板製集水ますふた	700×700 t=6.0mm (1枚もの)	枚	29,800	
全県	縞鋼板製集水ますふた	800×800 t=6.0mm (1枚もの)	枚	36,800	
全県	縞鋼板製集水ますふた	900×900 t=6.0mm (1枚もの)	枚	44,400	
全県	縞鋼板製集水ますふた	1000×1000 t=6.0mm (2枚もの)	枚	61,900	
全県	縞鋼板製集水ますふた	1100×1100 t=6.0mm (2枚もの)	枚	71,600	
全県	縞鋼板製集水ますふた	1200×1200 t=6.0mm (2枚もの)	枚	82,300	
全県	縞鋼板製集水ますふた	1300×1300 t=6.0mm (2枚もの)	枚	93,600	
全県	縞鋼板製集水ますふた	1400×1400 t=6.0mm (2枚もの)	枚	106,000	
全県	縞鋼板製集水ますふた	1500×1500 t=6.0mm (2枚もの)	枚	125,000	
全県	プレキャスト集水樹	底なし 無筋 300角～1000角 H=1000mm以下	kg	95	受枠の設置手間含
全県	プレキャスト集水樹	底あり 無筋 300角～1000角 H=1000mm以下	kg	105	受枠の設置手間含

転落・横断防止柵（景観色）					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	転落防止柵（景観色）	4 段ビーム型 土中建込	m	9,500	
全県	転落防止柵（景観色）	4 段ビーム型 コンクリート根固め (独立基礎)	m	8,750	
全県	転落防止柵（景観色）	4 段ビーム型 コンクリート建込	m	8,650	
全県	転落防止柵（景観色）	縦格子型 土中建込	m	11,800	
全県	転落防止柵（景観色）	縦格子型 コンクリート根固め (独立基礎)	m	11,100	
全県	転落防止柵（景観色）	縦格子型 コンクリート建込	m	11,000	
全県	横断防止柵（景観色）	3 段ビーム型 土中建込	m	7,200	
全県	横断防止柵（景観色）	3 段ビーム型 コンクリート根固め (独立基礎)	m	6,750	
全県	横断防止柵（景観色）	3 段ビーム型 コンクリート建込	m	6,600	
全県	横断防止柵（景観色）	縦格子型 土中建込	m	8,900	
全県	横断防止柵（景観色）	縦格子型 コンクリート根固め (独立基礎)	m	8,400	
全県	横断防止柵（景観色）	縦格子型 コンクリート建込	m	8,200	
防止柵設置工（景観色）					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	ガードレール設置工 土中建込用	Gr－A－4E 塗装 (景観色)	m	15,200	
全県	ガードレール設置工 土中建込用	Gr－B－4E 塗装 (景観色)	m	12,300	
全県	ガードレール設置工 土中建込用	Gr－C－4E 塗装 (景観色)	m	10,800	
全県	ガードレール設置工 土中建込用	Gr－Am－4E 塗装 (景観色)	m	27,100	
全県	ガードレール設置工 土中建込用	Gr－Bm－4E 塗装 (景観色)	m	22,900	
全県	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr－A－2B 塗装 (景観色)	m	16,100	
全県	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr－B－2B 塗装 (景観色)	m	13,300	
全県	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr－C－2B 塗装 (景観色)	m	12,000	
全県	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr－Am－2B 塗装 (景観色)	m	28,300	
全県	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr－Bm－2B 塗装 (景観色)	m	23,900	
全県	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C） 4m（景観色）	m	220	
全県	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C） 3m（景観色）	m	275	
全県	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C） 2m（景観色）	m	420	
全県	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4 m (景観色)	m	600	
全県	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3 m (景観色)	m	780	
全県	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2 m (景観色)	m	1,130	
全県	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp－Ap－2E 塗装 (景観色)	m	25,300	
全県	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp－Bp－2E 塗装 (景観色)	m	19,200	
全県	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp－Cp－2E 塗装 (景観色)	m	17,500	
全県	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	Gp－Ap－2B 塗装 (景観色)	m	19,900	
全県	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	Gp－Bp－2B 塗装 (景観色)	m	15,500	
全県	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	Gp－Cp－2B 塗装 (景観色)	m	14,100	
全県	ガードパイプ部材設置工 加算額	標準支柱より長い場合 B、C2m（景観色）	m	420	
全県	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2 m (景観色)	m	1,130	
その他資材					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	アスファルト乳剤	PKM－T－Q タックコート用	L	300	
全県	常温合材	バラ	t	21,800	
全県	灯油	白灯油 業務用	L	120	
全県	圧力開放型人孔鉄蓋 (鍵付)	H=110 φ600 T=25	個	99,000	変形防止 部材(変 形ボルト 含)、鍵付
全県	圧力開放型人孔鉄蓋 (鍵付)	H=110 φ600 T=14	個	91,900	変形防止 部材(変 形ボルト 含)、鍵付
全県	圧力開放型人孔鉄蓋 (鍵付)	H=110 φ600 T=25 ノンスリップタイプ	個	105,000	変形防止 部材(変 形ボルト 含)、鍵付
全県	圧力開放型人孔鉄蓋 (鍵付)	H=110 φ600 T=14 ノンスリップタイプ	個	98,800	変形防止 部材(変 形ボルト 含)、鍵付
全県	自転車マーク（材工）	路面表示	枚	8,950	
全県	スクールゾーン（材工）	路面表示	箇所	97,100	
全県	自転車通行帯矢羽根 (材工)	L=1500 W=750 本体部：青色 昼間施工	箇所	14,200	
全県	自転車通行帯矢羽根 (材工)	L=1880 W=750 本体部：青色 先端・後端 部：黄色 昼間施工	箇所	14,600	

全県	自転車ビクト（材工）	L=1100 W=750 昼間施工	箇所	21,800	
全県	標識板	広角プリズムレンズ デジタルプリント印刷 ラミネート加工	㎡	219,000	
全県	銘板	100×70×0.5mm ス テンレスバンド付	枚	3,250	
全県	引込金具	亜鉛メッキ	本	2,500	
全県	栓組アンカーボルト	テーパーボールベース式用	組	26,900	
全県	アルミ複合板	1220×1820 t=3mm ※印刷込み	枚	60,000	
全県	木製看板枠（間伐材）	3000×1500	基	43,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－A	基	1,830,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－B	基	745,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－C	基	1,110,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－D	基	937,000	
全県	親柱 ※県産材	TYPE－E	基	907,000	
全県	橋名板 ※花崗岩タイプは県産材	花崗岩 150×300×30mm	枚	48,000	
全県	橋名板 ※花崗岩タイプは県産材	花崗岩 200×500×30mm	枚	83,000	
全県	橋名板 ※花崗岩タイプは県産材	花崗岩 250×600×30mm	枚	129,000	
全県	橋名板	ブロンズ 150×400×20mm	枚	67,800	
全県	橋名板	ブロンズ 200×500×30mm	枚	130,000	
全県	橋名板	ブロンズ 250×600×30mm	枚	195,000	
全県	橋名板 ※裏抜きは、板の裏金肉 厚部を省いたタイプ	ブロンズ 150×400×20mm 裏抜き	枚	57,400	
全県	橋名板 ※裏抜きは、板の裏金肉 厚部を省いたタイプ	ブロンズ 200×500×30mm 裏抜き	枚	104,000	
全県	橋名板 ※裏抜きは、板の裏金肉 厚部を省いたタイプ	ブロンズ 250×600×30mm 裏抜き	枚	156,000	
全県	橋歴板 200×300×13	(鋳鉄、材料・加工手間・ 運搬含む、取付除く)	枚	55,800	
全県	可変テーパーボール (照明用)	8m 亜鉛メッキ 埋込式 防食防止補強	本	286,000	
全県	可変テーパーボール (照明用)	10m 亜鉛メッキ 埋込式 防食防止補強	本	337,000	
全県	可変テーパーボール (照明用)	8m 亜鉛メッキ ベース式 防食防止補強	本	298,000	
全県	可変テーパーボール (照明用)	10m 亜鉛メッキ ベース式 防食防止補強	本	336,000	
全県	テーパーボール（10本 未満）運賃加算額	運搬本数：1本	本	89,000	
全県	テーパーボール（10本 未満）運賃加算額	運搬本数：2本	本	44,000	
全県	テーパーボール（10本 未満）運賃加算額	運搬本数：3～5本	本	26,000	
全県	テーパーボール（10本 未満）運賃加算額	運搬本数：6～9本	本	16,000	
全県	再生硬質塩化ビニル管・ 継ぎ手 (再生硬質塩化ビニル管)	RS－VU呼び径100両 受管（ゴム輪両受管100）	m	2,080	
全県	再生硬質塩化ビニル管・ 継ぎ手 (再生硬質塩化ビニル管)	RS－VU呼び径150両 受管（ゴム輪両受管150）	m	4,900	
全県	再生硬質塩化ビニル管・ 継ぎ手 (再生硬質塩化ビニル管)	RS－VU呼び径200両 受管（ゴム輪両受管200）	m	8,140	
全県	フレアV型溶接	D13×D13 材工込み	箇所	1,310	
全県	フレアV型溶接	D16×D16 材工込み	箇所	1,470	
全県	フレアV型溶接	D19×D19 材工込み	箇所	1,680	
全県	フレアV型溶接	D22×D22 材工込み	箇所	1,890	
全県	フレアV型溶接	D25×D25 材工込み	箇所	2,620	
全県	フレアV型溶接	D29×D29 材工込み	箇所	3,670	
全県	フレアV型溶接	D32×D32 材工込み	箇所	4,720	
全県	フレアV型溶接	D35×D35 材工込み	箇所	6,350	
全県	フレアV型溶接	D38×D38 材工込み	箇所	8,130	
全県	防砂シート	材料費＋縫製加工費 (沈降性) t=5mm	㎡	2,150	
全県	橋梁点検車賃料	作業H約7m 下フームなし 積載質量200kg 賃料1ヶ月未満	台・日	100,000	
全県	橋梁点検車賃料	作業H約16m 下フーム約11m 積載質量300kgまたは3人 賃料1ヶ月未満	台・日	489,000	
全県	橋梁点検車賃料	作業H約18m 下フーム約15m 積載質量250kgまたは3人 賃料1ヶ月未満	台・日	750,000	
全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から20km以内)	㎡	1,890	
全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から30km以内)	㎡	2,210	
全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から40km以内)	㎡	2,750	
全県	リサイクル処理土	第2種処理土 (工場から50km以内)	㎡	3,820	
全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 粒径指定 なし プラント受渡	㎡	3,600	
全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土40－0 (40－0mm)プラント受渡	㎡	4,400	
全県	リサイクル改良土	第2種改良土 コーン指数 800kN/㎡以上 CBR 12%以上 改良土20－0 (20－0mm)プラント受渡	㎡	4,400	
全県	快適トイレ 基本料	標準仕様・付属品を含む	基	98,000	
全県	快適トイレ 賃料	標準仕様・付属品を含む	基・月	48,000	

建設副産物処理料金					
地区	資材名称	規 格	単位	調査単価 (円)	備 考
全県	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)	コンクリート塊（無筋） 30cm以下	t	2,200	
全県	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)	コンクリート塊（有筋） 30cm以下	t	2,600	
全県	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)	道路用コンクリート製品 (メッシュ筋) 60cm以下	t	3,500	

単価地区区分

事務所名	地区名	施工地区
水戸土木事務所	水戸土木A	笠間市、城里町
	水戸土木B	水戸市、小美玉市、茨城町
	水戸土木C	太洗町
常陸大宮土木事務所	大宮土木A	常陸大宮市、那珂市
	大宮土木B	ひたちなか市、東海村
常陸太田工事事務所	常陸太田工	常陸太田市
大子工務所	大子工	大子町
高萩工事事務所	高萩工	日立市、高萩市、北茨城市
鉾田工事事務所	鉾田工	行方市、鉾田市
潮来土木事務所	潮来土木	鹿嶋市、潮来市、神栖市
竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎工A	牛久市、美浦村、阿見町
	竜ヶ崎工B	龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町
土浦土木事務所	土浦土木A	石岡市、土浦市、つくば市、かすみがうら市
	土浦土木B	つくばみらい市
筑西土木事務所	筑西土木A	桜川市
	筑西土木B	結城市、筑西市
常総工事事務所	常総工	下妻市、常総市、八千代町
境工事事務所	境工	古河市、坂東市、境町、五霞町
全県		県内全地域

全県	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設)	切削材 40cm以下	t	2,300	
全県	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設)	掘削材 40cm以下	t	2,300	
全県	舗装版切断排水等処分費	アスファルト、カッター汚泥（漏水）	t	100,000	
全県	舗装版切断排水等処分費	アスファルト、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	舗装版切断排水等処分費	アスファルト、がれき類	t	60,000	
全県	舗装版切断排水等処分費	コンクリート、カッター汚泥（漏水）	t	100,000	
全県	舗装版切断排水等処分費	コンクリート、カッター汚泥（現場内脱水処理）	t	100,000	
全県	舗装版切断排水等処分費	コンクリート、がれき類	t	60,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 5kmまで	回	35,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 10kmまで	回	35,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 15kmまで	回	35,000	

全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 20kmまで	回	35,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 25kmまで	回	35,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 30kmまで	回	40,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 35kmまで	回	40,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 40kmまで	回	40,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 45kmまで	回	50,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 50kmまで	回	50,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 55kmまで	回	50,000	
全県	舗装版切断排水等運搬費	ダンブトラック 2t 積級、 運搬距離 60kmまで	回	50,000	

砂・砂利・土砂単価

単位：円／㎡							
事務所	資材名称／規格						
	砂 クッション用	砂 埋め戻し用	再生ガラス砂 サンドドレーン用	再生ガラス砂 サンドマット用、 インターロッキング ブロック舗装用敷砂	コンクリート用骨材 砂利 25mm （洗い）	コンクリート用骨材 砂 （洗い）	購入土 盛土用 （現場着）
水戸土木事務所	－	3,700	－	5,500	－	5,750	3,900
常陸大宮土木事務所	－	3,800	－	5,500	－	5,500	3,900
常陸太田工事事務所	－	3,700	－	5,500	－	5,500	3,900
大子工務所	－	3,900	－	－	－	5,850	3,900
高萩工事事務所	－	3,700	－	－	－	5,750	3,900
鉾田工事事務所	－	3,700	－	4,400	－	5,550	3,600
潮来土木事務所	4,800	3,700	3,750	3,750	－	5,550	3,600
竜ヶ崎工事事務所	－	4,300	4,200	4,200	－	5,750	3,700
土浦土木事務所	－	4,400	4,500	4,500	－	5,750	3,700
筑西土木事務所	－	4,200	－	4,200	－	5,450	3,900
常総工事事務所	－	4,500	3,950	3,950	－	5,700	4,300
境工事事務所	－	5,100	－	4,200	－	6,300	5,200